

ΔΥΝΑΜΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

**MAKE
THE WORLD IN
YOUR HANDS**



Only *For Professional Tools Users*

INGCO
Make The World In Your Hands

€ **19.90**



CSDLI0413

**Κατσαβίδι Μπαταρίας
4V Li-Ion USB Type-C
Σετ 11τεμ.**

Τάση: 4V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 240rpm
Μέγιστη Ροπή 5Nm
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
Καλώδιο USB Type-C
8 τεμ. Μύτες 25mm Cr-V
1 τεμ. Μύτη 50mm Cr-V
1 τεμ. Μαγνητικό προσαρμοστή

€ **15.90**



CSDLI0402

**Κατσαβίδι Μπαταρίας
4V Li-Ion**

Υποδοχή εξαρτήματος 1/4"
Μέγιστη ροπή 4Nm

Περιέχει:
Καλώδιο σύνδεσης φόρτισης
με Micro-USB
10 τεμ Μύτες 25mm Cr-V
1 τεμ Μαγνητικό
προσαρμοστή

€ **27.90**



CSDLI0403

**Κατσαβίδι Μπαταρίας
4V Li-Ion Σετ 43τεμ.**

Τάση 4V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
240rpm
Μέγιστη Ροπή 5Nm
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
Καλώδιο USB Type-C
40 τεμ. Μύτες 25mm Cr-V
1 τεμ. Μύτη 50mm Cr-V
1 τεμ. Μαγνητικός προσαρμοστής
Πλαστική θήκη

€ **31.90**

CSDLI0802

**Κατσαβίδι Μπαταρίας 8V
Li-Ion USB Type-C Σετ 17τεμ.**

Τάση 8V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 220rpm
Μέγιστη Ροπή 6Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Υποδοχή 1/4"
2 Λειτουργίες εργασίας:
ευθεία και υπό γωνία.

Περιέχει:
10 τεμ. Μύτες 25mm
Cr-V: SL4, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25.
2 τεμ. Μύτες 50mm Cr-V: PH2, SL6.
1 τεμ. Μαγνητικό προσαρμοστή 60mm
4 τεμ. Τρυπάνια HSS 1/4" 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς.
Η φόρτιση γίνεται με καλώδιο USB Type-C (δεν περιέχει η συσκευασία)



€ **5.90**

CWLI1223

**Φακός Μπαταρίας 12V
Li-Ion SOLO 100 lumen**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση 12V
Ισχύς: Led 1W
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα)
100±10% lumens,
Επίπεδο προστασίας IP20.



IUCC01

**Καλώδιο Φόρτισης
USB-A σε Type-C 1m**

Μήκος καλωδίου 1m.
Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3A.
Είναι συμβατή με USB 3.0 και USB 2.0.

€ **1.20**



IUCC02

**Καλώδιο Φόρτισης
USB-Type-C σε Type-C 1m**

Μήκος καλωδίου 1m.
Μέγιστη ρεύμα εξόδου 3A.

€ **1.20**



€ **51.90**

CACLI12011

**Αεροσυμπιεστής
Μπαταρίας 12V Li-Ion**

Τάση 12V
Μέγιστη πίεση 11Bar (160psi)

Περιέχει: 1 τεμ. Φορτιστή 2 ωρών,
1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion,
3 τεμ. Αντάπτορες.



€
39.90

CDLI12415E

**Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 12V Li-Ion**

Τάση 12V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-750rpm
Μέγιστη Ροπή **20Nm**
Ρυθμίσεις ροπής: 15+1
Υποδοχή Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστής 2 ωρών
1 τεμ. Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion
1 τεμ. Διπλή μύτη 65mm Cr-V



€
54.90

CDLI1232E

**Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 12V Li-Ion**

Μέγιστη ροπή **20Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm

Περιέχει:
Φορτιστή 2 ωρών
2 Μπαταρίες 12V 1.5Ah Li-Ion
1 τεμ Διπλή μύτη 65mm Cr-V,
Πλαστική βαλίτσα



€
89.90

CKLI1203

**Σετ 3 τεμ Εργαλεία
Μπαταρίας 12V Li-Ion**

Τάση 12V
Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
Μέγιστη ροπή 20 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας
Κρούσεις 0-2600ipm
Ροπή 100 Nm
Υποδοχή 1/4"
Φακός μπαταρίας
Lumens: 100 ±10%

Περιέχει:
1 τεμ Φορτιστή 2 ωρών
2 τεμ Μπαταρίες 12V 1.5Ah Li-Ion
3 τεμ Διπλές μύτες 65mm Cr-V
3 τεμ Καρυδάκια: 6, 8, 10mm
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



HKTHP10891

**Σετ 89 τεμ Εργαλείων
+ Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 12V**

Μέγιστη ροπή **20Nm**,
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm,

Περιέχει:
Καλώδιο USB Type C
1 τεμ Μπαταρία 12V 1.5Ah Li-Ion
89 Εξαρτήματα
Πλαστική βαλίτσα



€
59.90

CIDLI1232E

**Κρουστικό
Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 12V Li-Ion**

Μέγιστη ροπή **20Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Αυτόματο τσοκ 0.8-10mm

Περιέχει:
Φορτιστή 2 ωρών
2 Μπαταρίες 12V 1.5Ah Li-Ion
1 τεμ Διπλή μύτη 65mm Cr-V,
Πλαστική βαλίτσα



€
19.90

FBLI12152E

Μπαταρία 12V1.5Ah Li-Ion

Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 12V Li-Ion.
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.



€
79.90

CIRLI1201

**Παλμικό Κατσαβίδι
Μπαταρίας 12V Li-Ion**

Κρούσεις 0-2800ipm
Μέγιστη ροπή **100Nm**
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
Φορτιστή 2 ωρών
2 τεμ Μπαταρίες 1.5Ah Li-Ion
2 τεμ Μύτες 50mm /
3 τεμ Καρυδάκια: 6mm, 8mm, 10mm / Πλαστική βαλίτσα



€
279.90



**4.0Ah
x2**

**BL MOTOR
BRUSHLESS**

CKLI20104

**Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion Σετ 4 τεμ.**

Τάση 20V

**Δραπανοκατσαβίδο
Μπαταρίας**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-400/0-1500rpm
Μέγιστη Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-1300/0-2100rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm
Ροπή 170 Nm
Υποδοχή 1/4"
Brushless Motor

Σέγα Μπαταρίας

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-2400/rpm
Δυνατότητες κοπής:
Μετάλλιο 8mm, Ξύλο 65mm

Δισκοπρίονο Μπαταρίας

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3600rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 140mm
Δυνατότητες κοπής:
90° 40mm, 45° 28mm

Περιέχει:

Φορτιστή 1 ώρας
2 τεμ. Μπαταρίες 20V
4.0Ah Li-Ion
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

COSLI230521

**Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion Σετ 3 τεμ.**

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
0-1100rpm
Κρούσεις: 0-5000bpm
Τσοκ SDS plus
Led ένδειξη κατάστασης
μπαταρίας
Κρουστική ισχύς 2J
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm
Brushless Motor

**Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας
115mm 20V Li-Ion**

Ταχύτητα κοπής 8500rpm,
Ταχύτητα λείανσης 3000rpm,
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm,
Brushless Motor

**Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-1300/0-2100rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm
Ροπή 170 Nm
Υποδοχή 1/4"
Led λάμπα εργασίας
Brushless Motor



**4.0Ah
x2**

115mm

€
239.90

**BL MOTOR
BRUSHLESS**

**115x1.2mm
10PCS/SET
incco**

Περιέχει:
1 Σετ δίσκων κοπής μετάλλων
Φ115 (10τεμ)
3 τεμ τρυπάνια sds plus
1 τεμ βελόνι sds plus
2 τεμ μπαταρίες 4,0 Ah
1 τεμ Φορτιστή μπαταριών

CKLI2017**Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion Σετ 2 τεμ.**

Τάση 20V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-400/0-1500rpm
Μέγιστη Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm

Κρουστικό**Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας**

Ταχύτητα 0-1300/0-2100rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm
Μέγιστη Ροπή 300 Nm
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:

Φορτιστή 1 ώρας
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
2 τεμ. Καρυδάκια: 19mm, 21mm
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



€
156.90

€
135.90

CKLI2016**Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion Σετ 2 τεμ.**

Τάση 20V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας:

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-400/0-1500rpm,
Μέγιστη Ροπή 45Nm,
Ρυθμίσεις ροπής 15+1,
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm,

Παλμικό Κατσαβίδι**Μπαταρίας:**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-1300/0-2100rpm,
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm,
Ροπή 170 Nm,
Υποδοχή 1/4",



Brushless Motor



Περιέχει:

Φορτιστή 1 ώρας,
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion,
2 τεμ. Διπλές μύτες,
3 τεμ. Καρυδάκια: 6, 8, 10mm,
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς.

€
219.90

**CKLI2008****Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion Σετ 2 τεμ.**

Τάση: 20V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-400/0-1500rpm
Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm

Πιστολήτο Περιστροφικό

Κρουστικό Μπαταρίας
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-900rpm
Κρούσεις 0-5100bpm
Κρουστική ισχύς 1.5J
Τσοκ SDS plus
Μέγεθος τρυπανιού
Φ έως 13mm



Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστής 1 ώρας (2.0Ah)
/ 2 ώρων (4.0Ah)
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah
Li-Ion
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

€
184.90

CKLI2048**Εργαλεία Μπαταρίας
20V Li-Ion Σετ 3 τεμ.**

Τάση 20V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα 0-400/0-1500rpm,
Μέγιστη Ροπή 45Nm,
Ρυθμίσεις ροπής 15+1,
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm,

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας:

Ταχύτητα κοπής 8500rpm,
Ταχύτητα λείανσης 3000rpm,
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm,
Άξονας M14,
Brushless Motor

Φακός Προβολέας Μπαταρίας:

Ισχύς 1.5W,
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα)
150±10% lumen,
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων,

Περιέχει:

Φορτιστής 2 ώρων (4.0Ah)
2 τεμ Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
Δίσκοι κοπής σιδήρου
10 τεμ / κουτί
Προφυλακτήρας δίσκου
Πλαϊνή λαβή
Κλειδί
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

€
199.90

**CKLI2009****Εργαλεία Μπαταρίας 20V
Li-Ion Σετ 2 τεμ.**

Τάση 20V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας

Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-400/0-1500rpm
Μέγιστη Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Υποδοχή τσοκ 0.8-10mm

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8500rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Άξονας M14

Περιέχει:

Φορτιστή
1 ώρας (2.0Ah) / 2 ώρων (4.0Ah)
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
Προφυλακτήρας δίσκου
Πλαϊνή λαβή
Κλειδί
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

€
119.90

CDLI2002

**Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 15+1
Αυτόματο τσοκ 0.8 - 10 mm

Περιέχει: Φορτιστή 1 ώρας
2 Μπαταρίες 2.0Ah Li-Ion
47 Εξαρτήματα
Υφασμάτινη Τσάντα μεταφοράς



€
119.90

CIRLI2017

**Παλμικό Κατσαβίδι
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Τάση 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-1300/0-2300rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm
Ροπή 170 Nm
Υποδοχή 1/4"

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας,
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion,
Πλαστική βαλίτσα.



CIDLI200215

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Μεγ. Κρούσεις 0-22500bpm
Ροπή 45 Nm
Ρυθμίσεις ροπής 18+1+1
Αυτόματο τσοκ 0.8 -10mm

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας
2 τεμ Μπαταρίες 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ Διπλή μύτη 65mm
3 τεμ Τρυπάνια
Πλαστική βαλίτσα



€
104.90



CRHLI202289

**Πιστολέτο Περιστροφικό
Κρουστικό Σκαπτικό
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Τάση: 20V
Κρούσεις 0-5000bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 2J
Τσοκ SDS plus
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. 2ο Ταχυσόκ,
1 τεμ. Φορτιστή 2 ωρών,
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion,
1 τεμ. Βελόνι, 3 τεμ. Τρυπάνια,
Πλαϊνή λαβή, Πλαστική βαλίτσα.



€
199.90



€
189.90

CRHLI202287

**Πιστολέτο Περιστροφικό
Κρουστικό Σκαπτικό
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Τάση 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-1100rpm
Κρούσεις 0-5000bpm
Υποδοχή Τσοκ SDS plus
Κρουστική ισχύς 2J
Μέγεθος τρυπανιού
έως Φ 26mm

Περιέχει:
Φορτιστή 2 ωρών,
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion,
1 τεμ. Βελόνι,
3 τεμ. Τρυπάνια,
Πλαϊνή λαβή,
Πλαστική βαλίτσα



€
119.90

CIWLI2038

**Κρουστικό
Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Τάση 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-1300/0-2300rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300ipm
Μέγιστη Ροπή 300 Nm
Υποδοχή 1/2"

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας,
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion,
2 τεμ. καρυδάκια:
19mm, 21mm,
Πλαστική βαλίτσα.



€
83.90

CDRLI206015

**Καστάνια 3/8" Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Τάση 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-250rpm
Μέγιστη Ροπή 65Nm
Υποδοχή 3/8"
Διπλή δράση προς τα εμπρός
και προς τα πίσω

Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας
1 τεμ. Μπαταρία 20V
2.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Καρυδάκια 3/8"
13mm, 17mm, 19mm



€
159.90

CAGLI2012582

**Γωνιακός Τροχός
Μπαταρίας 125mm 20V Li-Ion**

Τάση: 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο κοπής
8500rpm / λείανσης 3000rpm
Υποδοχή - Άξονας: M14
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη
ψύξη του μοτέρ και της μπαταρίας.

Περιέχει: Φορτιστή 2 ωρών
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
10 τεμ. Δίσκος κοπής μετάλλου
Πλήρην λαβή
Κλειδί
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



€
209.00

CRTL20051

**Πριטיναδόρος Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Τάση: 20V
Δύναμη τοποθέτησης 20000N (20kN)
Η διαδρομή 25 mm ρυθμίζει τα
περισσότερα πριτσίνια σε μία
διαδρομή.

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
4 τεμ. Ακροφύσια
100 τεμ Πριτσίνια



€
63.90

CAGLI76017

**Μίνι Τροχός Κοπής
Μπαταρίας 76mm 20V Li-Ion**

Τάση: 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 19500rpm
Υποδοχή M6
Διάμετρος δίσκου Φ 76mm

Περιέχει:
Φορτιστή 2 ωρών
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
4 τεμ. Δίσκος κοπής μετάλλου
2 τεμ. Δίσκος λείανσης μετάλλου
1 τεμ. Διαμαντόδισκος
Προφυλακτήρα δίσκου
Κλειδί



€
1.100.00

CTLI2002

**Υδραυλική Πρέσα Καλωδίων
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Τάση: 20V
Εύρος συμπίεσης 16-400mm²
Δύναμη συμπίεσης 120kN
Εξαγωνικός τύπος
π्रेसарίματος
Led οθόνη μέτρησης και
ένδειξης ασφαλιμάτων
Υδραυλικό σύστημα
υψηλής πίεσης.
Αισθητήρας θερμοκρασίας
λειτουργίας
Προστασία από υπερθέρμανση
Χωρητικότητα λαδιού 160ml

Περιέχει: Φορτιστή 2 ωρών
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah
Li-Ion
Μεγέθη μήτρας: 16, 25, 35, 50,
70, 95, 120, 150, 185, 240, 300,
400mm²
1 σετ Δακτυλίου σφράγισης
κυλίνδρου
1 σετ Δακτυλίου σφράγισης
ασφαλείας με 1 σετ βαλβίδες
1 τεμ. Υδραυλικό λάδι
Πλαστική βαλίτσα



CBNLI2002

**Καρφωτικό Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Ταχύτητα 2.5 καρφιά/sec
Χωρητικότητα καρφιών 100 τεμ
Μέγεθος καρφιού 15-50mm
σειρά 18GA
Ρύθμιση του βάθους καρφιού.
Φόρτωση γεμιστήρα: Οπίσθια
Προστασία από ακούσια
ενεργοποίηση εργαλείου.
~ 1.300 καρφιά με μια μπαταρία 2.0Ah

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας
2 τεμ Μπαταρίες 2.0Ah Li-Ion
Πλαστική βαλίτσα



€
149.90

CRHLI20228

€
109.90

Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-4700bpm
Κρουστική ισχύς 2J
Τσοκ SDS plus
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 22mm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Βελόνι
3 τεμ Τρυπάνια
Πλαϊνή λαβή



€
71.90

CIRLI20020

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1300/0-2100rpm
Κρούσεις 0-2000/0-3300rpm
Μέγιστη Ροπή: 170 Nm
Υποδοχή 1/4"
Brushless Motor

Περιέχει:
2 τεμ. Διπλές μύτες
3 τεμ. Καρυδάκια 6mm, 8mm, 10mm



APLI2002

Αλφοαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000-4800rpm
Διάμετρος πέλματος Φ 125mm.
Οθόνη LCD για ρύθμιση στροφών.
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Σφουγγάρι ιδανικό για ξεθάμπωμα φαναριών αυτοκινήτων.

€
133.90

CAGLI201258

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125mm 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο κοπής 8500rpm / λείανσης 3000rpm
Υποδοχή M14
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη ψύξη του μοτέρ και της μπαταρίας
Brushless Motor

Περιέχει:
Προφυλακτήρα δίσκου
Πλαϊνή λαβή
Κλειδί



€
71.90

€
41.90

CMLI2001

Ποδηργαλίδι Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο



Περιέχει:
1 τεμ Εύκαμπτη ξύστρα,
1 τεμ Ίσια λάμα κοπής,
1 τεμ Ημιστρόγγυλη λάμα κοπής
1 τεμ Κλειδί άλλην
1 τεμ Βάση λείανσης
3 τεμ Γυαλόχαρτα



€
64.90

CSLI1401

Δισκοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3600rpm
Διάμετρος δίσκου Φ140mm
Δυνατότητες κοπής: 90°: 40mm, 45°: 28mm

Περιέχει:
1 τεμ. Οδηγός παράλληλης κοπής
1 τεμ. Δίσκος κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλλην



€
48.90

CJSLI6508

Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2400rpm
4 Βαθμίδες ταλάντωσης,
Δυνατότητα κοπής ξύλου 65mm,
Δυνατότητα κοπής αλουμινίου/ μετάλλου 8mm,
Εύρος γωνίας κοπής +45° / -45°,
Βαθμός προστασίας IP20,
Κλάση προστασίας II,
Υλικό βάσης πλάκας αλουμίνιο.

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα κοπής ξύλου,
1 τεμ. Οδηγός παράλληλης κοπής.



€
79.90

CRSLI1151

Σπαθόσεγα Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)
Δυνατότητες κοπής: Μέταλλο 8mm, Ξύλο 115mm

Περιέχει: 1 τεμ Λάμα κοπής ξύλου, 1 τεμ Λάμα κοπής μετάλλου



CACLI2001

Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Μέγιστη πίεση 160psi (11bar)

Περιέχει:
1 τεμ. Αντάπτορας για μπάλες
2 τεμ. Αντάπτορες για λιάστικα



€
38.90

CACLI2002

Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία
και φορτιστή)

Τάση: 20V
Μέγιστη πίεση 160psi (11bar)
Λάμπα εργασίας με 3 LED
και LCD οθόνη
Αυτόματη παύση λειτουργίας
στην προκαθορισμένη πίεση.
Τροφοδοσία από την μπαταρία
του αυτοκινήτου και από
μπαταρία 20V Li-Ion.

Περιέχει:
1 τεμ. Αντάπτορας για μπάλες
2 τεμ. Αντάπτορες για λιάστικα



€
79.00

CBNLI2028K

Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO + Βαλίτσα

SOLO (χωρίς μπαταρία και
φορτιστή)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
2.5 καρφιά / sec
Χωρητικότητα καρφιών 100τεμ
Μέγεθος καρφιού 15-50mm
σειρά 18GA
Ρύθμιση του βάθους της
εισχώρησης του καρφιού.
Φόρτωση γεμιστήρα: Οπίσθια
Διαδοχική λειτουργία για
ακρίβεια και λειτουργία
ενεργοποίησης με επαφή για
γρήγορη στερέωση.
Προστασία από ακούσια
ενεργοποίηση εργαλείου.
~ 1.300 καρφιά χρησιμοποιώντας
μια μπαταρία 2.0Ah
Ένδειξη άδειου γεμιστήρα καρφιών.

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



€
89.90

€
69.90

CCVLI202301

Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία
και φορτιστή)

Περιέχει:
1 τεμ Εύκαμπτο Άξονα (μαρκούτσι)
Διαστάσεις κεφαλής Φ 35 x 120mm



CGGLI2001

Πιστόλι Θερμόκολλης Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και
φορτιστή)

Απόδοση κόλλας 13-18gr/min
Βέργα θερμόκολλης Φ 11.2mm
Χρόνος προθέρμανσης 1 min

Περιέχει:
3 τεμ Βέργα Σιλικόνες



€
17.50

€
15.90

CSILI2001

Κολλητήρι Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και
φορτιστή)

Τάση: 20V
Ισχύς: 40W
Χρόνος προθέρμανσης 3-5 λεπτά
Κολλητήρι κατάλληλο για
μικροεφαρμογές, ηλεκτρονικά
κιτ, καλώδια χαμηλού βολτάζ,
συνδέσεις καλωδίων κλπ.

Παρατηρήσεις: Το εργαλείο μπορεί
να λειτουργήσει με
Μπαταρίες: FB LI2001 (2.0Ah) ή
FB LI2002 (4.0Ah) INGCO
Φορτιστή: FCLI2001
ή FCLI2003 INGCO



€
95.90

CCGLI2001

Πιστόλι Σιλικόνες Φύσιγγας Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Μέγιστη δύναμη 3700N,
Ταχύτητα κόλλησης: 0.5 - 4.4mm/s,
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα,
Χωρητικότητα δοχείου 330 ml.



Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την
διάρκεια της χρήσης.

42.90 €

CSGLI2003

Πιστόλι Βαφής Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Μέγιστη πίεση 0.1-0.2 bar
Μέγιστη ροή ψεκασμού 800ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Διάμετρος μπεκ Φ 2.5mm

Περιέχει:
2 τεμ. Χάλκινο ακροφύσιο
1 τεμ. Δοχείο μετρητή πυκνότητας
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού μπεκ



CDSL2051

Τριβείο Χούφτας Τριγωνικό Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τριγωνικό πέλημα Velcro

Περιέχει:
3 τεμ. Γυαλόχαρτα
Σάκος συλλογής σκόνης



37.90 €

104.90 €

MXLI2001

Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-650rpm
Υποδοχή M14
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο

Περιέχει:
1 τεμ. Αναδευτήρας Φ 100 x 600 mm



82.90 €

CVLI2005E

Σκούπα Υγρών / Στερεών Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Χωρητικότητα κάδου 20 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ≥ 8.0 kPa
Δεξαμενή INOX
Αναρρόφηση Υγρών και Στερεών.

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτος σωλήνας με μήκος 1.5 m και διάμετρο Φ 32 mm
3 τεμ. Πλαστικός σωλήνας προέκτασης
2 τεμ. Βούρτσα δαπέδου / καθαρισμού
1 τεμ. Ακροφύσιο
1 τεμ. Σακούλα χάρτινη
1 τεμ. Φίλτρο



CVLI2006

Σκούπα Stick Cyclone Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ισχύς 120W
Χωρητικότητα δοχείου 0.8 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ≥ 9.0 kPa
Χρόνος λειτουργίας: Κανονική ≥ 18 min
Χαμηλή ≥ 35 min
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Προηγμένη Κυκλωνική τεχνολογία για τέλειο διαχωρισμό σκόνης και αέρα.
Σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA

Περιέχει: Φορτιστή 1 ώρας + βάση τοίχου
1 τεμ Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ Μεταλλικό σωλήνα προέκτασης
1 τεμ Βούρτσα δαπέδου
1 τεμ Ακροφύσιο
1 τεμ Φίλτρο HEPA



99.90 €

**Multiple
Cyclone**

HGLI2002

Πιστόλι θερμού αέρα

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
2 θέσεις εργασίας
Θερμοκρασία :300/550°C
Ροη ζεστού αερα:100/200 L/min

Περιέχει:
3 τεμ. εξαρτήματα

35.90 €



CWLI2023

Φακός Προβολέας Μπαταρίας 20V Li-Ion 150 lumen

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Led ισχύς 1.5W
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) 150 ± 10% lumen
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων
Επίπεδο προστασίας IP20



13.90 €

38.90 €

CWLI2025

Προβολέας Μπαταρίας 20V Li-Ion 900-1800 lumen

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Led ισχύς 20W
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) χαμηλή 900 lumen
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα) υψηλή 1800 lumen
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων
Επίπεδο προστασίας IP20



€
115.90



BL MOTOR
BRUSHLESS

CGSLI2068

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 6" / 150mm,
Φρένο αλυσίδας,
Αυτόματη λίπανση,
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm,
Brushless Motor

CGSLI20128

Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 12" / 300mm
Αυτόματο τέντωμα αλυσίδας
Φρένο αλυσίδας
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Λάμα Oregon
1 τεμ Αλυσίδα Oregon
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



BL MOTOR
BRUSHLESS

€
169.00

CSSLI2001

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

2 θέσεις κοπής
Διάμετρος κοπής
0-20 / 0-30mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας SK5
Led ένδειξη λειτουργίας
(control panel)

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



BL MOTOR
BRUSHLESS



€
99.90

CSSLI203083

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 20V Li-Ion

Τάση 20V
2 θέσεις κοπής Διάμετρος κοπής
0-20 / 0-30mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας SK5
Led ένδειξη λειτουργίας
(control panel)
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Φορτιστή
1 τεμ Μπαταρία
2.0Ah 20V Li-Ion
Πλαστική βαλίτσα



INDUSTRIAL
BL MOTOR
BRUSHLESS

€
159.90

€
169.90



BL MOTOR
BRUSHLESS



CGSLI20682

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγεθος λάμας 6" / 150mm
Φρένο αλυσίδας
Αυτόματη λίπανση
Αλυσίδα 1/4" 1.1mm
Brushless Motor

Περιέχει:
Φορτιστή 1 ώρας
2 τεμ Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ Λάμα
1 τεμ Αλυσίδα
Προφυλακτήρας αλυσίδας

€
249.00



CGSLI401682

Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion 40cm Λάμα

Τάση 2 x 20V
Ταχύτητα κοπής αλυσίδας 14.5m/s
Μέγεθος λάμας 16" / 400mm
Τέντωμα αλυσίδας
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Φρένο αλυσίδας
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων
2 τεμ Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ Λάμα
1 τεμ Αλυσίδα
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



BL MOTOR
BRUSHLESS

CPTS201681

Ποδημχάνημα 2 σε 1

Αλυσοπρίνο
Ταχύτητα αλυσίδας 4.8m/s
Μέγεθος λάμας 8" / 200mm
Τέντωμα αλυσίδας
Χωρητικότητα δεξαμενής 70ml

Μπορντουροψαλίδο
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800rpm
Μήκος λάμας 18" / 450mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας
1 τεμ Μπαταρία 20V
2.0Ah Li-Ion
1 τεμ Αλυσοπρίνο κεφαλή
1 τεμ Μπορντουροψαλίδο κεφαλή



€
189.90

€
40.90



Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1300rpm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
Πλάτος κοπής ψαλιδιού χόρτου 100mm
Πλάτος κοπής ψαλιδιού θάμνων 200mm
Δυνατότητα κοπής ψαλιδιού θάμνων 8mm

Περιέχει:
1 τεμ Ψαλίδι χόρτου
1 τεμ Ψαλίδι θάμνων
2 τεμ Προστατευτικό κάλυμμα λάμας

CSTLI2001

Ψαλίδι Χόρτου και Θάμνων Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

CABLI2003

Φυστήρας Αναρροφητήρας Φύλλων Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη παροχή αέρα 600m³/h (10m³/min), Μέγιστη ταχύτητα αέρα 190km/h (53m/s), Με σάκο συλλογής φύλλων κατά την αναρρόφηση. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 20V.



€
94.90

CABLI2004

Φυστήρας Φύλλων Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)



Μέση παροχή αέρα 151m³/h (2.52m³/min), Μέγιστη ταχύτητα αέρα 55m/s.

€
39.90

€
59.90



CHTLI20018

Μπορτουροψαλίδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1400rpm
Μήκος λάμας 18" / 450mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
Ασφάλεια εκκίνησης τριών σημείων.

Περιέχει: 1 τεμ Προστατευτικό κάλυμμα λάμας

€
264.90



CHTLI400282

Μπορτουροψαλίδο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

Τάση 2 x 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3600rpm
Μήκος κοπής 25" / 650mm.
Άνοιγμα δοντιών 27mm.
Διπλή λεπίδα.
Υλικό λάμας από 65Mn κράμα ατσάλι (με Laser Cut).
Διπλό σύστημα ασφαλείας.
Προφυλακτήρας χεριών.



Περιστερέφμενη εργονομική μαλακή λαβή για εύκολη και άνετη εργασία.
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων
2 τεμ Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ Προστατευτικό κάλυμμα λάμας

€
42.90



CGTLI20018

Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8200rpm
Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm
στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 180°

€
169.00

CSTLI20028

**Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα
Μπαταρίας 2x20V Li-Ion**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διπλής λειτουργίας κοπής με
δίσκο ή μεσινέζα
Τάση 2 x 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
0-5000/0-6500rpm
Πλάτος κοπής μεσινέζας 330mm
Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια)
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ Προφυλακτήρα
1 τεμ Μεταλλικό δίσκο κοπής
1 τεμ Κεφαλή μεσινέζας



€
269.90

CSTLI202522

**Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα
Μπαταρίας 2x20V Li-Ion**

Διπλής λειτουργίας κοπής
με δίσκο ή μεσινέζα
Τάση 2 x 20V
Πλάτος κοπής 330mm
Πλάτος δίσκου 255mm (3 δόντια)
Brushless Motor

Περιέχει:
Διπλές ταχυφορτιστές 1 ώρας
2 τεμ Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ Προστατευτικό κάλυμμα
1 τεμ Μεταλλικός δίσκος κοπής
255mm (3 δόντια)
1 τεμ Κεφαλή μεσινέζας
1 τεμ Καρούλι νήματος
1 τεμ Γυαλιά εργασίας



LMLI2014

€
134.90

**Μηχανή Γκαζόν
Μπαταρίας 2x20V Li-Ion**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση 2 x 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4200rpm
Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 14" / 340mm
Ύψος κοπής 25 - 75mm
Θέσεις ύψους κοπής 6
Χωρητικότητα κάδου 30 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Πλαστικό πλαίσιο
Κάλυμμα μπαταρίας
Βάρος 11kg



* Μπορείτε να
διπλώσετε την επάνω λαβή
και την κάτω λαβή για να
εξοικονομήσετε χώρο
αποθήκευσης

€
499.90

LMLI20182

**Μηχανή Γκαζόν
Μπαταρίας
2x20V Li-Ion**

Τάση 2 x 20V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
2800rpm
Διάμετρος κοπής (μαχαίρι)
18" / 460mm
Ύψος κοπής 30 - 80mm
Θέσεις ύψους κοπής 8
3 λειτουργίες:
• Συλλογή • Πλευρική απόρριψη
• Απόρριψη γρασιδιού
Χωρητικότητα κάδου 60 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Μεταλλικό πλαίσιο
Κάλυμμα μπαταρίας
LED ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Brushless Motor
Βάρος 30.6kg

Περιέχει
1 τεμ. Ταχυφορτιστές 2 Θέσεων
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion



* Μπορείτε να διπλώσετε την επάνω λαβή και την κάτω λαβή
για να εξοικονομήσετε χώρο αποθήκευσης

€
87.90

CSPLI2001

**Ψεκαστήρας Μπαταρίας
16 Lit 20V Li-Ion**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα δοχείου 16Lit
Μέγιστη πίεση 5bar
Παροχή 1.45Lit/min
Αυτονομία (ψεκασμός με μια
φόρτιση) ανάλογα με την μπαταρία
Μέγιστη απόσταση ψεκασμού
έως 5m
Υλικό:αυτός και μπεκ από
ανοξείδωτο χάλυβα
δεξαμενή από πλαστικό PE
Βάρος χωρίς υγρό 3.1kg



€
18.50



FCLI2001E

Φορτιστής Μπαταρίας 20V 2A

Τάση: 110V-240V
Led λάμπα εργασίας: Ναι
Τάση εξόδου: 20V
Ρεύμα εξόδου: 2A
Φορτίζει μπαταρία 20V 2.0Ah σε 1 ώρα
Φορτίζει μπαταρία 20V 4.0Ah σε 2 ώρες

€
26.90



FBLI2001

Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion

Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: ΝΑΙ
Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion



FCLI20411E

Φορτιστής Μπαταρίας 20V 4A

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Led λάμπα εργασίας: Ναι
Τάση εξόδου: 21V
Ρεύμα εξόδου: 4A
Φορτίζει μπαταρία 20V 2.0Ah σε ~1/2 ώρα,
4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~2 ώρες.



€
23.90



FBLI2002

Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion

Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: ΝΑΙ
Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion



€
47.90



FCLI2034E

Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων 20V 4A

Τάση: 110V-240V
Τάση εξόδου: 2 x 21V
Ρεύμα εξόδου: 4A
Φορτίζει μπαταρία 20V: 2.0Ah σε ~1/2 ώρα 4.0Ah σε ~1 ώρα, 5.0Ah σε ~1.5 ώρα



€
38.90



FBLI2003

Μπαταρία 20V 5.0Ah Li-Ion

Τάση: 20V
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: Ναι
Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion



€
58.90

€
11.90



CUCLI2022

Φορτιστής USB-A Li-Ion Powerbank

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τάση: 20V
Υποστηρίζει 1. 5V/1A 2. 12V/0.5A 3. 12V/0.5A
Η θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός Αυτοαληθιασμένου Laser Σταυρού ή για φόρτιση μπαταρία 12V.
Κατάλληλο για όλα τα συμβατά ψηφιακά προϊόντα USB.

Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει με Μπαταρίες: FBLI2001 (2.0Ah) ή FBLI2002 (4.0Ah) ή FBLI2003 (5.0Ah) INGCO
Φορτιστή: FCLI2001E ή FCLI2003 INGCO

FBCLI20244

Μπαταρίες 4.0Ah + Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων Σετ 6 τεμ.

Τάση: φορτιστής 110V-240V, μπαταρίες 20V
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας: Ναι
Η μπαταρία ταιριάζει σε πολλαπλά εργαλεία μπαταρίας 20V Li-Ion.

Περιέχει:
4 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion (FBLI2002)
1 τεμ. Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων 20V (FCLI2034E)
Πλαστική βαλίτσα

€
184.90



GMT55231

**Ποδημηχάνημα Βενζίνης
3 Σε 1 (τύπου COMBI)
2.2HP**

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Κυβισμός 52cc
Ισχύς κινητήρα 2.2HP(1.4kW)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000rpm
Στροφές στο ρεβαντί 3200rpm
Η κίνηση μεταδίδεται
με εξάγωνο άξονα Φ26mm
Διαιρούμενος Σωλήνας,
Σύστημα εκκίνησης
με χειρόμυζα
Αερόψυκτος κινητήρας,
Σύστημα συμπλέκτη
Καύσιμο Βενζίνη
σε μίξη με λάδι
(αναλογία 40:1)
Δοχείο καυσίμου 1.2Lit
Δοχείο λαδιού 400ml
(στο αλυσοπρίονο)



€
269.90



€
204.90

GEA55221

**Γεωτρύπανο
Βενζίνης 2HP**

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Ισχύς κινητήρα 2HP (1.4kW)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000rpm
Στροφές κινητήρα 3300 ±300rpm
Κυβισμός 52cc
Αρίδα Γεωτρύπανου Φ 150x80cm
Δοχείο καυσίμου 1.2Lit
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα

Το εργαλείο προορίζεται ως
γεωτρύπανο τριβέλλα,
για διανοίξεις οπών σε
αγροτικές κηπουρικές
και εργασίες περιφράξης

€
195.00

GBC5624411

**Βενζινοκίνητο Θαμνοκοπτικό
Μηχάνημα 3.2HP**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
9000rpm
Ισχύς: 2400W (2.4kW)
Ισχύς Κινητήρα: 3.2HP
Κυβισμός: 62cc
Κινητήρας: 2-χρονος βενζίνης,
Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος
Σύστημα Εκκίνησης: Χειρόμυζα
Δοχείο Καυσίμου: 1.2 Lit
Διπλή λειτουργία Κοπή και Τριμάρισμα
Πλάτος κοπής 480mm
Ανάφλεξη Ηλεκτρονική
Καύσιμο Βενζίνη σε μίξη με λάδι
(αναλογία 40:1)

Περιέχει:
4 τεμ. Κλειδιά
1 τεμ. Μικρό μπουκάλι καυσίμου
1 τεμ. Προφυλακτήρας
1 τεμ. Ιμάντας ώμου
1 τεμ. Μεταλλικός δίσκος κοπής
255mm (3 δόντια)
1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας
2.4mm x 4m



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Φοράτε ωτοασπίδες
όταν η μηχανική πίεση
είναι πάνω από 85 dB(A).

€
29.90



GEA55221.A.100

Φ100 mm x 80 cm

€
32.90



GEA55221.A.150

Φ150 mm x 80 cm

€
37.90



GEA55221.A.200

Φ200 mm x 80 cm

GHT5265511

**Μπορντουροψάλιδο
Βενζίνης 1HP**

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Ισχύς κινητήρα 1HP (0.75kW)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000rpm
Κυβισμός 25,4cc
Μήκος λάμας 55cm
Δοχείο καυσίμου 550ml
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα

Περιέχει:
Κλειδιά συναρμολόγησης
1 τεμ Προστατευτικό
κάλυμμα λάμας
1 τεμ Δοχείο για
ανάμειξη καυσίμου

€
169.90



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

27.90 €



ED50028

Ηλεκτρικό Δράπανο

Ισχύς 500W
Υποδοχή τσok 1.0-10mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Δυνατότητες τρυπήματος:
Χάλυβας 10mm
Ξύλο 25mm

31.90 €



ID6808

Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 680W
Κρούσεις 0-48000ipm
Υποδοχή τσok 1.5-13mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο

49.90 €



ID8508-2

Κρουστικό Δράπανο

Ισχύς 850W
Κρούσεις 0-43200ipm
Αυτόματο τσok 2-13mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο

57.90 €



ID11008

Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 1100W

Ισχύς: 1100W
Κρούσεις: 0-44800ipm
Υποδοχή 1.5-13mm
Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο

62.90 €

HKTHP11151

**Σετ 115 τεμ
Εργαλείων
με Κρουστικό
Δράπανο 680W**

Κρουστικό Δράπανο 680W
(ID6808)

Σε βαλίτσα
με 115 εξαρτήματα



89.90 €



RGH9028-2

**Πιστολέτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**

Ισχύς 800W
Κρούσεις 0-4000bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J



Περιέχει:
2ο Ταχυτσok,
3 τεμ Αριίδες SDS plus
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα

94.90 €

RGH9528

**Πιστολέτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**

Ισχύς 950W
Κρούσεις 0-4670bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη

Περιέχει:
3 τεμ Αριίδες SDS plus
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα



72.90 €



RGH9028

**Πιστολέτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**

Ισχύς 800W
Κρούσεις 0-4000bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J



Περιέχει:
3 τεμ. Αριίδες SDS plus
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγός βάθους
Πλαστική βαλίτσα

RH150028**Ηλεκτρικό Πιστολήτο
Περιστροφικό Κρουστικό
1500W**

Ισχύς 1500W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 850rpm
Κρούσεις 4400bpm
Κρουστική ισχύς 5.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Αντικραδασμική πίσω λαβή

Δυνατότητες τρυπήματος :
Μπετόν 32mm, Ατσάλι 13mm,
Ξύλο 40mm

Περιέχει:
3 τεμ Αρίδες SDS plus
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα



€
99.90

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

incco
MADE THE WORLD IN YOUR HANDS
GREECE

€
119.90

RH18008**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**

Ισχύς 1800W
Κρούσεις 4200bpm
Κρουστική ισχύς 7.0 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Αντικραδασμική πίσω λαβή

Περιέχει:
3 τεμ Αρίδες SDS plus
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα



€
159.90

**RH16008****Ηλεκτρικό Πιστολήτο
Περιστροφικό Κρουστικό**

Ισχύς 1600W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 550rpm
Κρούσεις 3850bpm
Κρουστική ισχύς 8.0 J
Αντιδοντικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
στροφών
Μήκος καλωδίου 4m

Δυνατότητες τρυπήματος :
Μπετόν 38mm,
Διαμαντοκορώνες 100mm

Περιέχει:
2 τεμ Αρίδες SDS max
1 τεμ Βελόνι, 1 τεμ Καλέμι
1 τεμ Χειρολαβή
1 τεμ Σωληνάριο γράσσου
Πλαστική βαλίτσα

RH1200428**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό 1200W
SDS max 6.6kg**

Ισχύς 1200W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 235-514rpm
Κρούσεις 1350-2950bpm
Κρουστική ισχύς 2-10 J
Αντιδοντικό σύστημα.
Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών

Δυνατότητες τρυπήματος :
Μπετόν 42mm (Φ18-30mm),
Διαμαντοκορώνες 110mm

Περιέχει:
1 τεμ Χειρολαβή
Πλαστική βαλίτσα



€
345.00



€
509.90

RH1500528**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό 1500W
SDS max 9kg**

Ισχύς 1500W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 150-305rpm
Κρούσεις 1380-2760bpm
Κρουστική ισχύς 2-15 J
Αντιδοντικό σύστημα
Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρας
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
στροφών

Δυνατότητες τρυπήματος :
Μπετόν 52mm (Φ20-45mm),
Διαμαντοκορώνες 160mm

Περιέχει:
1 τεμ Χειρολαβή
Πλαστική βαλίτσα

**PDB15006****Ηλεκτρικό Πιστολήτο
Κρουστικό Σκαπτικό 1500W**

Ισχύς 1500W
Κρούσεις 1000-1900bpm
Κρουστική ισχύς 6-25 J
Αντιδοντικό σύστημα
Auto-stop καρβουνάκια
κινητήρας
Ηλεκτρονική
σταθεροποίηση στροφών
Λίπανση γράσσου

Περιέχει:
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
1 τεμ Κατσαβίδι
1 τεμ Εξάγωνο κλειδί
1 τεμ Σωληνάριο γράσσου
Πλαστική βαλίτσα



€
249.00

€
219.90

PDB17008

Κατεδαφιστικό Πιστολήτο

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1900bpm
Κρουστική ισχύς 45 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση βλαδιού
Μήκος καλωδίου 4m

Περιέχει: 1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα με ρόδες



€
699.00



PDB22001

Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολήτο 2200W

Ισχύς 2200W
Κρούσεις 950bpm
Κρουστική ισχύς 75 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση γράσσου

Περιέχει:
1 τεμ Βελόνι
1 τεμ Καλέμι
1 τεμ Σωληνώριο γράσσου
Τσάντα κιτ συναρμολόγησης
Καρότσι μεταφοράς με ρόδες



€
259.90



DDM28001

Διαμαντοδράπανο-Καροτιέρα

Ισχύς 2800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 800rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 200mm
Υποδοχή ποτηροκορώνας M22
Διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης
Βαλβίδα διακοπής νερού

Περιέχει Βάση δρανάνου
Ιδανική χρήση:
Σε συνδυασμό με ποτηροκορώνες νερού, το μηχάνημα προορίζεται για γρήγη διάτρηση σε υλικά όπως σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο με άγκιστρα.

€
396.90

DDM38001

Διαμαντοδράπανο-Καροτιέρα

Ισχύς 3800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 700rpm
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 230mm
Υποδοχή ποτηροκορώνας M22
Διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης
Βαλβίδα διακοπής νερού

Περιέχει Βάση δρανάνου
Ιδανική χρήση:
Σε συνδυασμό με ποτηροκορώνες νερού, το μηχάνημα προορίζεται για γρήγη διάτρηση σε υλικά όπως σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο με άγκιστρα.



Διαμαντοκορώνα Μπετού Καροτιέρας
Ταιριάζουν με DDM28001 και DDM38001

DCB580828	Φ 82mm	76.90€
DCB581028	Φ 102mm	92.90€
DCB581228	Φ 122mm	99.90€
DCB581528	Φ 152mm	129.90€

DDM28001.CHUCK

Τσοκ για το Διαμαντοδράπανο DDM28001 DDM38001

Εξαρτήμα για το Ηλεκτρικό Διαμαντοδράπανο (Καροτιέρα) DDM28001 INGCO και για το Ηλεκτρικό Διαμαντοδράπανο (Καροτιέρα) DDM38001 INGCO. Αντάπτορας από M22 θηλυκό σε 1-1/4" αρσενικό.

€
29.00



€ **29.90**



AG75018-3

**Γωνιακός Τροχός
750W 115mm**

Ισχύς 750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 12000rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Αξονας M14



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ **incco**
GREECE

€ **37.90**



AG85038E

Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 850W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 115mm



Restart Protection

€ **46.90**



AG900285

**Ηλεκτρονικός Γωνιακός Τροχός
900W 125mm**

Ισχύς 900W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000-11000rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm



Περιέχει:
Προφυλακτήρα δίσκου
Πλαϊνή λαβή
Κλειδί

€ **47.90**



AG10108-5

**Ηλεκτρονικός Γωνιακός Τροχός
1010W 125mm**

Ισχύς 1010W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000-12000rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια



€ **109.90**



AG24008E

**Γωνιακός Τροχός
2400W 230mm**

Ισχύς 2400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6300rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 230mm
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια



€ **47.90**



PDG5501

Ευθύς Λειαντήρας 550W

Ισχύς 400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 29000rpm
Υποδοχή τσοκ 6mm
Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια



Περιέχει:
3 τεμ Πέτρες λείανσης

COS243558

Φαίτσοπρίονο Σιδήρου

Ισχύς 2400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3900rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 355 x 25.4 x 3mm

Δυνατότητες κοπής:
Σωλήνα στρόγγυλη στις 90°100mm
Τετράγωνη δοκός στις 90°100 x 100mm
Γωνίες, λάμες 120 x 100mm
Ατσάλινες ράβδους 50mm
Σφιγκτήρας ρυθμιζόμενος
Πάγκος εργασίας 460 x 260mm
Κατάλληλος για ξηρά κοπή
Διακόπτης μηλοκαρίσματος δίσκου

€ **159.90**



€ **79.90**



AP140016

Ηλεκτρικός Αθιοφαδόρος - Στιλβωτής 1400W

Ισχύς 1400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1500-3600rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος
Διάμετρος πέλματος Φ 180mm
Ανθεκτικό μεταλλικό κιβώτιο
Ομαλή εκκίνηση και ρυθμιζόμενες στροφές
Με τις πολύ αργες στροφές επιτυγχάνουμε καλύτερο γυαλισμα κέρωμα των επιφανειών.

Περιέχει:
Μαξιλάρι και Γούνα γυαλισματος
Χειρολαβή μορφής D



€
39.90

FS3208

Παλμικό Τριβείο

Ισχύς 320W
Διαστάσεις πέλματος 90 x 180mm
Πέλμα αλουμινίου
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ Φύλλα λείανσης



€
59.90

RS4508

Περιστροφικό Τριβείο

Ισχύς 450W
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Διάμετρος πέλματος Velcro
Φ 150mm

Περιέχει:
5 τεμ Φύλλα λείανσης
Θήκη και φίλτρο για συλλογή σκόνης



€
39.90

PS2408

Παλμικό Τριβείο Χούφτας

Ισχύς 240W
Διαστάσεις πέλματος 100 x 110mm
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ Φύλλα λείανσης



€
54.90

RS3208

Περιστροφικό Τριβείο Χούφτας

Ισχύς 320W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 12000rpm
Διάμετρος πέλματος Velcro Φ 125mm
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ Φύλλα λείανσης
Σάκο συλλογής σκόνης



FS35028

Παλμικό Τριβείο

Ισχύς 350W
Διαστάσεις πέλματος 110 x 220mm
Πέλμα αλουμινίου
Σύστημα γρήγορης
αλλαγής γυαλόχαρτου
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ Φύλλα λείανσης

€
69.90



DWS10501

Τριβείο Τοίχου

Ισχύς 1050W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 600-2300rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Διάμετρος δίσκου λείανσης Velcro 215mm
Διάμετρος γυαλόχαρτου 225mm
Διάμετρος σωλήνα σκόνης 38mm
Κλίση κεφαλής έως 90°
Αναδιπλούμενο
Led φωτεινός δακτύλιος εργασίας

Περιέχει:
6 τεμ Φύλλα λείανσης
Σάκο συλλογής σκόνης
Εύκαμπτο σωλήνα 2m
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

€
195.90



€
43.90



MS6505

Παλμικό Τριγωνικό Τριβείο Χούφτας

Ισχύς 65W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm
Τριγωνικό πέλμα Velcro
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει
3 τεμ. Φύλλα λείανσης προέκτασης
6 τεμ. Φύλλα λείανσης
1 τεμ Προέκταση Velcro
Σάκο συλλογής σκόνης





€ **39.90**

JS57028

Σέγα

Ισχύς 570W
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη,
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης

Δυνατότητες κοπής:
Μετάλλο 8mm
Ξύλο 65mm
4 βαθμίδες
ταλάντωσης



€ **34.50**

JS400285

Σέγα

Ισχύς 400W
Σύστημα αναρρόφησης
σκόνης

Δυνατότητες κοπής:
Μετάλλο 3mm
Ξύλο 55mm



RS8008

Ηλεκτρική Σπαθόσεγα

Ισχύς 750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 900-3300rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη
Διαδρομή παλινδρόμησης 20mm
Αυτόματο κούμπωμα λάμας

Δυνατότητες κοπής:
Μετάλλο 8mm
Ξύλο 115mm

Περιέχει:
1 τεμ Λάμα κοπής ξύλου
1 τεμ Λάμα κοπής σιδήρου



€ **68.90**

€ **104.90**



RT160028

Ηλεκτρική Φρέζα Ξύλου
(Ρούτερ)

Ισχύς 1600W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 22000rpm
Βάθος κοπής 0-60mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής
Εύκολη πρόσβαση στα
καρβουνάκια

Περιέχει:
Κεφαλές - Τσοκ:
6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"
1 τεμ Κλειδί
1 τεμ Αντιγραφικό δαχτυλίδι
1 τεμ Οδηγό κοπής
1 τεμ Οδηγό παραλλήλων



CS2358

Δισκοπρίο

Ισχύς 2200W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3800rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 235mm
Κιβώτιο γραναζιών αλουμινίου
Δυνατότητες κοπής:
90° : 80mm
45° : 65mm
Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°

Περιέχει:
1 τεμ Οδηγό παράλλ. κοπής
1 τεμ Πλαϊνή λαβή
1 τεμ Δίσκο κοπής



€ **135.90**

CS18568

Δισκοπρίο

Ισχύς 1600W
Διάμετρος δίσκου Φ 185mm
Δυνατότητες κοπής:
90 μοίρες 65mm
45 μοίρες 44mm
Ρύθμιση γωνίας
κοπής 0-45°

Περιέχει:
1 τεμ Οδηγό παράλλ. κοπής
1 τεμ Δίσκο κοπής

€ **76.90**



€ **68.90**



PL7508

Ηλεκτρική Πλάνη

Ισχύς 750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
17000rpm
Πλάτος κοπής 82mm
Βάθος κοπής έως 2mm
Σύστημα 2 μαχαιριών κοπής
Βάση αλουμινίου βαρέος τύπου

Περιέχει:
2 τεμ Μαχαιρία
(πάνω στη μηχανή)
1 τεμ Ιμάντα κίνησης
1 τεμ Οδηγό βάθους
1 τεμ Παράλληλο οδηγό



€ **111.90**

MFS1251

Μίνι Δισκοπρίο

Ισχύς 750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
4700rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Κιβώτιο γραναζιών αλουμινίου
Δυνατότητες κοπής:
90° : 47mm
45° : 31mm
Ρύθμιση γωνίας κοπής 0-45°

Περιέχει:
1 τεμ Οδηγό παράλλ. κοπής
1 τεμ Δίσκο κοπής ξύλου
1 τεμ Διαμαντόδισκος



SPG3508

34.90

Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής

Ισχύς 450W
Ποσότητα ψεκασμού 0.1Bar - 0.2Bar
Μέγιστη ροή ψεκασμού 380ml/min
Διάμετρος ακροφυσίου Φ 2.5mm
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Ρυθμιζόμενο μπεκ για οριζόντια, κάθετη και κυκλική ροή ψεκασμού

Περιέχει:
1 τεμ Δοχείο μετρητή πυκνότητας
1 τεμ Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίων



152.90



WLC15008

Φρέζα Τοίχου Αυθακώσεων

Ισχύς 1500W
Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Ρύθμιση βάθους κοπής 3-29mm
Ρύθμιση πλάτους κοπής 8-30mm
Ομαλή εκκίνηση

Περιέχει:
1 τεμ Καλέμι με λαβή
2 τεμ Διαμαντόδισκους
+ 2 τεμ extra



WLC30001

Φρέζα - Καναθοποιός Τοίχων Υγρής - Ξηράς Κοπής

Ισχύς 3000W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 125-130mm
Ρύθμιση βάθους κοπής 10-40mm
Ρύθμιση πλάτους κοπής 9-30mm
Άξονας M20
Κιβώτιο γραναζιών αλουμινίου

259.90

Περιέχει:
1 τεμ Πλαστική λαβή
3 τεμ Κλειδιά φρέζας
1 τεμ Αντλία νερού
1 τεμ Σωλήνας νερού
5 τεμ Διαμαντόδισκους
Μεταλλική βαλίτσα



PTWT215002

Ηλεκτρική Θερμοκόλληση Πλαστικών Υδραυλικών Σωλήνων

Ισχύς: 1 ταχ 800W /
2 ταχ 1500W
Θερμοστάτης
0-300°C

66.90

Περιέχει:
6 τεμ Μήτρες 20-63mm
1 τεμ Μετροταινία 3m
1 τεμ Ψαλίδι πλαστικών σωλήνων
1 τεμ Κατσαβίδι σταυρού
1 τεμ Κλειδί άλλθεν
Μεταλλική βαλίτσα



HG2000385

Πιστόλι Θερμού Αέρα

Ισχύς 2000W
Θερμοκρασία 480°C/560°C
Ροή αέρος 250/380 Lit/min

Περιέχει:
1 τεμ Ακροφύσιο

21.90

44.90



MF3008

Παλμικό Ποδηγεταίο

Ισχύς 300W
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Σύνδεση με σκούπα για αναρρόφηση σκόνης

Περιέχει:
4 τεμ Εξαρτήματα
3 τεμ Φύλλα λείανσης



IW10508

Μπουλονόκλειδο

Ισχύς 1050W
Ροπή 550Nm
Υποδοχή 1/2"

Περιέχει:
6 τεμ Καρυδάκια: 17-24mm
1 τεμ Προέκταση 125mm
Πλαστική βαλίτσα



99.90

€

31.90

Μίνι Δράπανο Μοντελισμού

Ισχύς 130W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000-35000rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Υποδοχή τσοκ 3.2mm / 2.3mm
Μηλοκάρισμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων

Περιέχει: Εύκαμπτος άξονας 109 τεμ. Εξαρτήματα Πλαστική βαλίτσα



71.90

MX11008

Αναδευτήρας Χρωμάτων

Ισχύς 1100W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-680rpm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος
Τσοκ 16mm και αντάπτορας M14
Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο
Μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών

Περιέχει:
2 τεμ Χειρολαβές
1 τεμ Αναδευτήρα (Εξάρτημα) Φ 57 x 350mm
1 τεμ Κλειδί τσοκ



VC12202**Ηλεκτρική Σκούπα
Υγρών / Στερεών 12 Lit**

Ισχύς 1000W
 Ισχύς αναρρόφησης ≥ 15 kPa
 Αναρρόφηση 1.5m³/min
 Χωρητικότητα κάδου 12 Lit
 Δεξαμενή INOX
 Μήκος καλωδίου 2m

Περιέχει:

- 1 τεμ Εύκαμπο σωλήνα με μήκος 1.5 m και διάμετρο Φ 32 mm
- 3 τεμ Πλαστικό σωλήνα προέκτασης
- 1 τεμ Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ Ακροφύσιο
- 1 τεμ Σακούλα υφασμάτινη
- 1 τεμ Φίλτρο αφρού

**52.90** €

€

99.90**VC20258****Ηλεκτρική Σκούπα
Cyclone 2000W**

Ισχύς 2000W
 Ισχύς αναρρόφησης ≥ 16 kPa,
 Αναρρόφηση 2.3m³/min
 Χωρητικότητα δοχείου 2.5 Lit
 Προηγμένη Κυκλωνική τεχνολογία για τέλειο διαχωρισμό σκόνης και αέρα.
 Σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA

Περιέχει:

- 1 τεμ Εύκαμπο σωλήνα με μήκος 1.5 m
- 1 τεμ Πτυσσόμενο μεταλλικό σωλήνα 80cm
- 1 τεμ Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ Ακροφύσιο,
- 1 τεμ Φίλτρο HEPA

**74.90** €**VC14122****Ηλεκτρική Σκούπα
Υγρών / Στερεών 12 Lit**

Ισχύς 800W
 Κινητήρας ορειχάλκινος περιέλιξης
 Ισχύς αναρρόφησης ≥ 16 kPa
 Αναρρόφηση 1.7m³/min
 Χωρητικότητα κάδου 12 Lit
 Δεξαμενή INOX
 Μήκος καλωδίου 2.3m
 Σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA

Περιέχει:

- 1 τεμ Εύκαμπο σωλήνα με μήκος 1.5 m
- 3 τεμ Πλαστικό σωλήνα προέκτασης
- 1 τεμ Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ 2 σε 1 Διπλή βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ Φίλτρο HEPA



€

189.00**VCRG30261****Ρομποτική Σκούπα
Μπαταρίας Li-Ion**

Διαστάσεις Φ 300 x 75mm
 Ισχύς αναρρόφησης 700-1000 Pa
 Χωρητικότητα δοχείου 0.45 Lit
 Χρόνος λειτουργίας 50-70 min
 Με αισθητήρες ανίχνευσης πτώσης (δεν πέφτει από σκαλοπάτια)
 Ανεβαίνει (σε ύψος 2cm) πχ σε χαλί
 Ευφυής διαδρομή καθαρισμού
 Μόνο για στεγνό καθαρίσµα.

Περιέχει:

- Μπαταρία 2000mAh Li-Ion
- Βάση φορτιστή 3-5 ωρών (με αυτόματη επαναφόρτιση)
- 1 τεμ Τηλεχειριστήριο
- 1 τεμ Φίλτρο HEPA

**VC14301****Ηλεκτρική Σκούπα
Υγρών / Στερεών 30 Lit**

Ισχύς 1400W
 Ισχύς αναρρόφησης 16-18 kPa
 Αναρρόφηση 1.9m³/min
 Χωρητικότητα κάδου 30 Lit
 Δεξαμενή INOX
 Μήκος καλωδίου 1.8m
 Σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA
 Σύζευξη με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία

Περιέχει:

- 1 τεμ Εύκαμπο σωλήνα με μήκος 1.5 m
- 2 τεμ Πλαστικό σωλήνα προέκτασης
- 1 τεμ Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ Φίλτρο HEPA

**134.90** €**VCH22111****Σκούπα Stick Cyclone
Μπαταρίας 22.2V Li-Ion**

Τάση 22.2V
 Ισχύς 140W
 Χωρητικότητα δοχείου 0.8 Lit
 Ισχύς αναρρόφησης ≥ 10.0 kPa
 Χρόνος λειτουργίας: Κανονική ≥ 20 min
 Χαμηλή ≥ 35 min
 Προηγμένη Κυκλωνική τεχνολογία για τέλειο διαχωρισμό σκόνης και αέρα.
 Σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA

Περιέχει:

- Φορτιστή 4.5 ωρών + βάση τοίχου
- Μπαταρία 2200mAh Li-Ion
- 1 τεμ Μεταλλικό σωλήνα προέκτασης
- 1 τεμ Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ Ακροφύσιο
- 1 τεμ Φίλτρο HEPA

89.90 €

€
106.90

BMS14007

Φαητσοπρίνο Ξύλου

Ισχύς 1400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000rpm
Διάμετρος δίσκου
Φ 210mm x 25.4mm
Δυνατότητες κοπής
60 x 120mm
Φαητσοκοπές:
0°/0° : 60 x 120mm
0°/45°: 30 x 120mm
45° (αριστερά - δεξιά)
/ 0° : 60 x 83mm
45° (αριστερά - δεξιά)
/ 45°: 30 x 83mm
Εύρος κλίσης 0°- 45°
Βάση αλουμινίου
Προεκτάσεις τραπεζιού

Περιέχει:
1 τεμ Δίσκο κοπής
Σάκο συλλογής σκόνης



€
309.90

BM2S18004

Φαητσοπρίνο Radial Ξύλου

Ισχύς 1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4500rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 254mm x 16mm
Δυνατότητες κοπής 90 x 305mm
9 θέσεις κλειδώματος
αριστερά - δεξιά
Φαητσοκοπή 0-45° αριστερά
Πλάγια κοπή 0-45°
αριστερά - δεξιά
Βάση αλουμινίου
Οδηγός κοπής με Laser
Προεκτάσεις τραπεζιού

Περιέχει:
1 τεμ Δίσκο κοπής
Σάκο συλλογής σκόνης



MT2S18002

**Φαητσοπρίνο Radial Ξύλου
2 Εργασιών**

€
479.00

Ισχύς 1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3600rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 305mm x 30mm
Μεγ. κοπή από πάνω (τραπέζι) 58mm
Φαητσοκοπές με τράβηγμα (Radial):
0°/0° : 90 x 305mm
0°/45°: 60 x 305mm
45° (αριστερά - δεξιά)
/ 0° : 90 x 215mm
45° (αριστερά - δεξιά)
/ 45°: 60 x 215mm
Φαητσοκοπές χωρίς
τράβηγμα (χωρίς Radial):
αριστερά 45° - δεξιά 60°
Εύρος κλίσης 0°- 45°
Συρόμενο 185mm
Βάση Β.Τ. αλουμινίου
Οδηγός κοπής με Laser
Διαστάσεις τραπεζιού
310 x 480mm



€
369.00



BM2S24007

**Φαητσοπρίνο
Radial Ξύλου**

Ισχύς 2400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
4500rpm
Διάμετρος δίσκου
Φ 305mm x 30mm

Φαητσοκοπές με Radial:
0° / 0° 90 x 305mm
0° / 45°: 38 x 305mm
45°(αριστερά -δεξιά)
/ 0°:90 x 215mm
45°(αριστερά-δεξιά)
/ 45°: 38 x 215mm
Φαητσοκοπές χωρίς Radial:
αριστερά 45°- δεξιά 60°
Εύρος κλίσης 0°-45°
Βάση βαρέως τύπου
αλουμινίου

TS15007

Δισκοπρίνο Τραπέζι

Ισχύς 1500W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4500rpm
Διάμετρος δίσκου Φ 254mm x 30mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 45°: 65mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90°: 85mm
Φαητσοκοπή 0-45°
Διάσταση τραπεζιού 638 x 430mm
Προέκταση τραπεζιού αριστερά
/ δεξιά 638 x 150mm
Προέκταση τραπεζιού οπίσθια
430 x 180mm
Μέγιστη διάσταση τραπεζιού
818 x 730mm
Μεταλλικό τραπέζι
Οδηγός κοπής
Προφυλακτήρας δίσκου
Στόμιο αναρρόφησης σκόνης



€
279.90



€ **1190.00**

GSF16-2E

Βενζινοκίνητος Ασφαλτοκόφτης- Αρμολόφτης

Κυβισμός 389cc
 Ισχύς κινητήρα 13HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Μέγιστο βάθος κοπής 140mm
 Διάμετρος διαμαντόδισκου Φ 300-450mm
 Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα από την λαβή
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιστα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 2.8 Lit
 Ψύξη δίσκου με νερό
 Δοχείο νερού 35 Lit
 Βάρος 120kg

*Ο Διαμαντόδισκος κοπής συμπεριλαμβάνεται

€ **285.90**

GVR-2E

Βενζινοκίνητος Δοντής Μπετού

Κυβισμός 196cc
 Ισχύς κινητήρα 6.5HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3600rpm
 Αερόψυκτος κινητήρας
 Φίλτρο αέρα δύο στοιχείων
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιστα
 Στιβαρός κινητήρας
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
 Κατανάλωση καυσίμου 1.36 Lit/h
 Βάρος 21.50kg

*Δεν συμπεριλαμβάνεται ο εύκαμτος άξονας (μαρκούτσι)



Claw

€ **1.190.00**

GRT75-2E

Βενζινοκίνητος Συμπιεστής Εδάφους - Δοντής Εδάφους

Κυβισμός 196cc
 Ισχύς κινητήρα 6.5HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Δύναμη δόνησης 10kN
 Δονήσεις ανά λεπτό 450-660rpm
 Διάσταση πέδηματος 33 x 29cm
 Αντικραδασμικές χειρολαβές
 Τριπλός καθαρισμός φίλτρου αέρος
 Διπλός καθαρισμός φίλτρου καυσίμου
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 1.8 Lit
 Βάρος 79kg



VBP1381

Φ 38mm

€ **104.90**

VBP1451

Φ 45mm

€ **112.90**



Εύκαμτος Άξονας (μαρκούτσι)

Μήκος κεφαλής 580mm
 Συχνότητα δόνησης 200Hz 12000/14000 δονήσεις/min
 Πλάτος κραδασμών 1.2mm
 Μήκος λάστιχου 6m



PC3558

Ηλεκτρικός Κόφτης Δομικών

Ισχύς 2800W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4800rpm
 Διάμετρος δίσκου Φ 355 x 25.4 x 3mm
 Μέγιστο βάθος κοπής 120mm
 Με τροχούς για ομαλή κύλιση ως οδηγούς βάθους

Περιέχει:
 1 τεμ Δίσκο κοπής
 *Κατάλληλο για κοπή σκυροδέματος, πέτρας και τούβλου.

€ **359.00**

€ **820.00**

GPT361-2E

Βενζινοκίνητος Λειαντήρας Μπετού «Ελικόπτερο»

Κυβισμός 196cc
 Ισχύς κινητήρα 6.5HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Απόδοση 200m²/h
 Ταχύτητα περιστροφής 60-120rpm
 Διάμετρος πέδηματος εργασίας Φ 91cm
 Διάμετρος προφίλακτη Φ 94cm
 Συμπεριλαμβάνεται σετ 4 λεπίδων 35 x 15cm
 Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα από την λαβή
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιστα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 2 Lit
 Βάρος 78kg



GE8002

Γεννήτρια Βενζίνης

Μέγιστη ισχύς 800W (0.8kW)
Ισχύς λειτουργίας 650W
(Συνεχόμενη απόδοση 0.65kW, 1kVA)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 63cc
Ισχύς κινητήρα 1.8HP
Κινητήρας 2-χρόνος OHV
Σύστημα ψύξης αερόψυκτος
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα T.C.I
Διακόπτης υπερφόρτωσης
Αυτόματη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα
Ένταση θορύβου 74 dB
Δοχείο καυσίμου 4 Lit
Κατανάλωση καυσίμου 0.80 Lit/h
Βάρος 16kg



€
145.90

€
440.90



GE3506

Γεννήτρια Βενζίνης με Σταθεροποιητή AVR

Μέγιστη ισχύς 3500W (3.5kW)
Ισχύς λειτουργίας 2800W
(Συνεχόμενη απόδοση 2.8kW, 4.3kVA)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Έξοδος AC 2x230V
DC 1x12V 8.3A
Κινητήρας 4-χρόνος OHV
Σύστημα ψύξης αερόψυκτος

Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα T.C.I
Διακόπτης υπερφόρτωσης
Αυτόματη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα
Ένταση θορύβου 94 dB
Δοχείο καυσίμου 15 Lit
Κατανάλωση καυσίμου 1.35 Lit/h
Βάρος 45kg

€
790.00

GEI30001

Γεννήτρια Inverter Βαθιτάκι Βενζίνης

Τεχνολογία σταθεροποίησης τάσης Inverter
Μέγιστη ισχύς 2200W (2.2kW)
Ισχύς λειτουργίας 2000W
(Συνεχόμενη απόδοση 2kW, 2.75kVA)
Κυβισμός 98cc
Έξοδος AC 1x230V, DC 1x12V 8.A,
1 θύρα usb 5V 1.5A
Κινητήρας 4-χρόνος OHV
Σύστημα ψύξης αερόψυκτος
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα T.C.I
Διακόπτης υπερφόρτωσης
Ένταση θορύβου 54 dB
Επίπεδο προστασίας IP23M
Δοχείο καυσίμου 4.5 Lit
Κατανάλωση καυσίμου 0.35 Lit/h
Βάρος 23kg



GE30005

Γεννήτρια Βενζίνης με Σταθεροποιητή AVR

Μέγιστη ισχύς 2800W (2.8kW)
Ισχύς λειτουργίας 2500W
(Συνεχόμενη απόδοση 2.5kW, 3.5kVA)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 210cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Έξοδος AC 2x230V
DC 1x12V 8.3A
Κινητήρας 4-χρόνος OHV

Σύστημα ψύξης αερόψυκτος
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα T.C.I
Διακόπτης υπερφόρτωσης
Αυτόματη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα
Ένταση θορύβου 94dB
Δοχείο καυσίμου 15 Lit
Κατανάλωση καυσίμου 1.27 Lit/h
Βάρος 42kg

€
319.90



€
870.00



GE65006

Γεννήτρια Βενζίνης με Σταθεροποιητή AVR

Μέγιστη ισχύς 6500W (6.5kW)
Ισχύς λειτουργίας 5000W
(Συνεχόμενη απόδοση 5kW, 8.1kVA)
Ρυθμιστής τάσης AVR
Κυβισμός 420cc
Ισχύς κινητήρα 15HP
Έξοδος AC 2x230V
DC 1x12V 8.3A,
μία μονοφασική βιομηχανική
Κινητήρας 4-χρόνος OHV

Σύστημα ψύξης αερόψυκτος
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμυζα T.C.I και με μίζα
Περιλαμβάνει και την μπαταρία
Διακόπτης υπερφόρτωσης
Αυτόματη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα
Ένταση θορύβου 94 dB
Δοχείο καυσίμου 25 Lit
Κατανάλωση καυσίμου 3.32 Lit/h
Βάρος 80kg

€
145.90

GWP102

Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 1"

Κυβισμός 105cc
Ισχύς κινητήρα 2.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
εισαγωγή- εξαγωγή 1" x 1"
Μέγιστη άντληση 100 Lit/min
Μανομετρικό 16m
Βάθος αναρρόφησης 7m
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 1.2 Lit
Βάρος 10kg



INDUSTRIAL



ΑΝΤΛΙΕΣ **incco**
MADE THE WORLD IN YOUR HANDS
— GREECE —



GHPW2003E

Βενζινοκίνητο Πλυστικό Μηχάνημα

Τριπλή εμβολοφόρα αντλία
αλουμινίου
Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 6HP
Κινητήρας 4-χρόνος OHV
Μέγιστη πίεση 214bar (3100psi)
Μέγιστη παροχή νερού
8.7 Lit/min
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη
βενζίνη
Επίπεδο προστασίας IPX5
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Δοχείο λάδιου 0.6 Lit

Περιέχει:

- 1 τεμ Δοχείο απορρυπαντικού
- 1 τεμ Μεταλλική μάνικα
- 1 τεμ Μεταλλικό πιστόλι
- 1 τεμ Ενισχυμένο λάστιχο 7.6m,
3 Μπέκ

€
439.90



GWP202

Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 2"

Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Κινητήρας 4-χρόνος
εισαγωγής- εξαγωγή 2" x 2"
Μέγιστη άντληση 550 Lit/min
Μανομετρικό 28m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Βάρος 21kg

€
229.90



GWP302

Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 3"

Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 7HP
Κινητήρας 4-χρόνος
εισαγωγή- εξαγωγή 3" x 3"
Μέγιστη άντληση 1000 Lit/min
Μανομετρικό 32m
Βάθος αναρρόφησης 8m
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Βάρος 25kg

€
239.90

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

€
89.90

HPWR14008

Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης

Ισχύς 1400W
Μέγιστη πίεση 130bar
Μέγιστη παροχή νερού 5.5 Lit/min
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ Πιστόλι
1 τεμ Λάστιχο 5m



€
129.90



HPWR18008

Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης

Ισχύς 1800W
Μέγιστη πίεση 150bar
Μέγιστη παροχή νερού 6 Lit/min
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ Πιστόλι
1 τεμ Λάστιχο 5m



€
199.90



HPWR20008

Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης

Ισχύς 2000W
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Μέγιστη πίεση 150bar
Μέγιστη παροχή νερού 6 Lit/min
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ Πιστόλι
1 τεμ Λάστιχο 5m



€
389.90



HPWR28008

Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης

Ισχύς 2800W
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Αντλία από αλουμίνιο με έμβολο ανοξείδωτου χάλυβα
Μέγιστη πίεση 180bar (2600psi)
Μέγιστη παροχή νερού 7.3 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Επίπεδο προστασίας IPX5
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ Πιστόλι
1 τεμ Ενισχυμένο λάστιχο



€

12.50**AMHB2791****Βούρτσα Πλυστικής Επιφανειών**

Διάσταση 270 x 95mm
Ταιριάζει με HPWR14008, HPWR18008
και HPWR20008

€

15.90**AMPB251****Βούρτσα Πλυστικής Δαπέδων**

Διάμετρος Φ 250mm με Προέκταση 455mm
Ταιριάζει με HPWR14008, HPWR18008 και
HPWR20008

€

8.50**AMWB1781****Βούρτσα Πλυστικής Ζαντών**

Μήκος 390mm
Για τον καθαρισμό των τροχών του οχήματος.
Ταιριάζει με HPWR14008, HPWR18008 και
HPWR20008

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

GREECE

€

15.90**AHPH7511**

Λάστιχο Πλυστικής
Καθαρισμού Υδρορροών 7.5m
Κατάλληλο: HPWR14008, HPWR18008 και HPWR20008.

Μήκος 7.5m
Μέγιστη πίεση 150bar

€

6.90**AMAN4501****Γωνιακό
Μπέκ Πλυστικής**

Μήκος 590mm
45 Γωνία
Ειδικό για θόλους και σασί οχημάτων
Ταιριάζει με HPWR14008, HPWR18008
και HPWR20008

€

21.90**AMSG02****Πιστόλι Πλυστικού
Βιδωτό**

Ταιριάζει με HPWR13003, HPWR15002

€

22.90**AMSG028****Πιστόλι πλυστικού
αυτόματο κούμπωμα**

Ταιριάζει με HPWR14008,
HPWR18008 και HPWR20008

**Quick
connector****Quick
connector****16.90****AHPH5028****Λάστιχο πλυστικού
αυτόματο κούμπωμα 5m**

Ταιριάζει με HPWR14008, HPWR18008
και HPWR20008

€

14.90**AHPH502****Βιδωτό κούμπωμα**

Ταιριάζει με HPWR14008, HPWR18008
και HPWR20008

ΑΝΤΛΙΕΣ

€
69.90



SPD7508

**Υποβρύχια Αντλία
Νερού - Ακαθάρτων**

Μέγιστη ισχύ 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 8m
Μέγιστη παροχή 216 Lit/min
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 1"
Μήκος καλωδίου 9m
Βαθμός προστασίας IPX8

€
89.90



SPD10001

**Υποβρύχια Αντλία
Νερού - Ακαθάρτων**

Μέγιστη ισχύ 1000W (1kW)
Ισχύς κινητήρα 1.5HP
Μανομετρικό 9m
Μέγιστη παροχή 333 Lit/min
(19.980 Lit/h)
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Βαθμός προστασίας IPX8

€
155.90



SPDS7508

**Υποβρύχια
Αντλία Υδάτων INOX
Αποχέτευσης -
Λυμάτων**

Μέγιστη ισχύ 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 13m
Μέγιστη παροχή 300 Lit/min
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX8

€
239.90



SPDB15008

**Υποβρύχια Αντλία
Υδάτων INOX Αποχέτευσης
/ Λυμάτων**

Μέγιστη ισχύ 1500W (1.5kW)
Ισχύς κινητήρα 2HP
Μανομετρικό 14.50m
Μέγιστη παροχή 333 Lit/min
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Αντλία INOX
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX8

*Ιδανική για αποχετεύσεις εξαιτίας του κοπτήρα.
Τεμαχίζοντας εύκολα και γρήγορα στερεά υπολείμματα
βοηθάει την σωστή λειτουργία της αντλίας.*

€
112.90

JP07508

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μέγιστη άντληση
55 Lit/min (3.300 Lit/h)
Μανομετρικό 51m
Μέγιστη αναρρόφηση 9m
Διάμετρος στομίων 1" x 1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



€
112.90

CPM7508

Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

Ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μέγιστη άντληση 110 Lit/min
(6.600 Lit/h)
Μανομετρικό 30m
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομίων 1" x 1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



€
121.90

JP11008

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Ισχύς 1100W (1.1kW)
Ισχύς κινητήρα 1.5HP
Ορειχάληκη φτερωτή
Μέγιστη άντληση
77 Lit/min (4.620 Lit/h)
Μανομετρικό 60m
Μέγιστη αναρρόφηση 9m
Διάμετρος στομίων 1" x 1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



€
169.90

CPM15008

Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

Ισχύς 1500W (1.5kW)
Ισχύς κινητήρα 2HP
Μέγιστη άντληση 140 Lit/min
(8.400 Lit/h)
Μανομετρικό 45m
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομίων 1" x 1"
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



JPS075082

Αντλία INOX Αυτόματης Αναρρόφησης

Ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μέγιστη άντληση 110 Lit/min
(6.600 Lit/h)
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Μανομετρικό 30m
Μέγιστη αναρρόφηση 8m
Διάμετρος στομίων 1" x 1"
Φτερωτή ανοξείδωτου χάλυβα
Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
Θερμικό προστασίας
Βαθμός προστασίας IPX4



€
114.90

€
39.90

WAPS002

Ελεγκτής Πίεσης Νερού Με μανόμετρο

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
Διαθέτει μανόμετρο πίεσης νερού

Ελέγχει την πίεση του δικτύου νερού και ξεκινάει την αντλία όταν διαπιστωθεί πτώση πίεσης. Όταν υπάρχει διακοπή παροχής νερού η αντλία σταματά αυτόματα.



€
39.90

WAPS001

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
Βαθμός προστασίας IP65
Διαθέτει ένδειξη πίεσης νερού



Ελέγχει την πίεση του δικτύου νερού και ξεκινάει την αντλία όταν διαπιστωθεί πτώση πίεσης. Όταν υπάρχει διακοπή παροχής νερού η αντλία σταματά αυτόματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

€ **99.90**

MMA1602

Ηλεκτροκόλληση Inverter 160A

IGBT Inverter Technology
Κύκλος εργασίας 160A / 30%
Μέγεθος ηλεκτροδίων 1.6-4.0mm
LCD Οθόνη
Βαθμός προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό ασφαλείας
Τάξη μόνωσης F

Περιέχει:
Σετ καλώδια
Συρματόβουρτσα
Μάσκα συγκόλλησης
Βάρος 2,80Kg



MMALT1607

Ηλεκτροκόλληση Inverter 160A και για TIG

IGBT Inverter Technology
Κύκλος εργασίας 160A / 60%
Μέγεθος ηλεκτροδίων 1.6-3.2mm
LCD Οθόνη
Βαθμός προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό ασφαλείας
Τάξη μόνωσης H
Αδρανές προστατευτικό αέριο για TIG συγκόλληση με υψηλή ακρίβεια.

Περιέχει
Σετ καλώδια
Συρματόβουρτσα
Μάσκα συγκόλλησης
Βάρος 4,50Kg



€ **79.90**

MMA2006

Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A

IGBT Inverter Technology
Κύκλος εργασίας 200A / 60%
Μέγεθος ηλεκτροδίων 1.6-4.0mm
LCD Οθόνη
Βαθμός προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό ασφαλείας
Τάξη μόνωσης H

Περιέχει:
Σετ καλώδια
Συρματόβουρτσα
Μάσκα συγκόλλησης
Βάρος 3,70Kg



€ **199.90**



MMA1606

Ηλεκτροκόλληση Inverter 160A

IGBT Inverter Technology
Κύκλος εργασίας 160A / 60%
Μέγεθος ηλεκτροδίων 1.6-4.0mm
LCD Οθόνη
Βαθμός προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό ασφαλείας
Τάξη μόνωσης H

Περιέχει:
Σετ καλώδια
Συρματόβουρτσα
Μάσκα συγκόλλησης
Βάρος 3,70Kg



€ **169.90**



MMA2007

Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A

IGBT Inverter Technology
Κύκλος εργασίας 200A / 60%
Μέγεθος ηλεκτροδίων 1.6-4.0mm
LCD Οθόνη
Βαθμός προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό ασφαλείας
Τάξη μόνωσης H

Περιέχει
Σετ καλώδια
Συρματόβουρτσα
Μάσκα συγκόλλησης
Βάρος 4,50Kg



€ **119.90**

MMA25029

Ηλεκτροκόλληση Inverter 250A

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα εξόδου 30-250A
Κύκλος εργασίας - απόδοση 250A / 60%
Τάση χωρίς φορτίο 69V
Μέγεθος ηλεκτροδίων 1.6 - 5.0mm
LCD Οθόνη
Βαθμός προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό ασφαλείας
Τάξη μόνωσης H
Περιέχει σετ καλώδια



€ **389.90**



€ **24.90**

AHM008

Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης

Αυτόματη σκίαση με 2 αισθητήρες
 Διαστάσεις οπτικού πεδίου 92 x42mm
 Χρόνος σκίασης / φωτός:
 από το φως στο σκοτάδι 1/15000s
 από το σκοτάδι στο φως 0.1-1.0s
 Ρυθμίσεις σκίασης με διαβαθμίσεις
 Ρύθμιση ευαισθησίας αυτόματη
 Τροφοδοσία ηλιακός συλλέκτης
 και 2 τεμ μπαταρίες CR2032 Li-Ion
 Βάρος 450g



€ **11.90**

AHM112

Ηλεκτρονική Μάσκα - Γυαλιά Ηλεκτροκόλλησης

Αυτόματη σκίαση με 2 αισθητήρες
 Διαστάσεις οπτικού πεδίου
 95 x31mm
 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Χρόνος αυτόματης
 ενεργοποίησης <0.5ms
 Τροφοδοσία ηλιακός
 συλλέκτης και
 2 τεμ μπαταρίες CR122 Li-Ion



€ **22.90**

AHM009

Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης

Αυτόματη σκίαση με 2 αισθητήρες
 Διάσταση οπτικού πεδίου 90 x 35mm
 Διάσταση μηχανισμού
 110 x 90 x 10mm
 Χρόνος σκίασης / φωτός:
 από το φως στο σκοτάδι 1/5000s
 από το σκοτάδι στο φως 0.15-0.45s
 αυτόματη απενεργοποίηση
 Ρυθμίσεις σκίασης αυτόματα
 Τροφοδοσία ηλιακός συλλέκτης
 και μπαταρία CR2032 Li-Ion
 Βάρος 480g



€ **53.90**

AHM001

Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης Πανοραμική

Αυτόματη σκίαση με 4 αισθητήρες
 Διάσταση οπτικού πεδίου
 100 x 67mm
 Χρόνος σκίασης / φωτός:
 από το φως στο σκοτάδι <0.04ms
 από το σκοτάδι στο φως 0.15-0.80s
 αυτόματη απενεργοποίηση
 Ρυθμίσεις σκίασης εσωτερική
 και με διαβαθμίσεις
 Τροφοδοσία ηλιακός συλλέκτης
 και 2 τεμ μπαταρίες CR2032 Li-Ion
 Βάρος 540g



€ **2.90**

HSGW01

Γυαλιά Διπλή Προστασίας - Κληπέ

Σχεδιασμός 2 σε 1
 Λευκό γυαλί προστασίας
 Μαύρο γυαλί συγκόλλησης
 Εύκαμπτο σώμα από pvc
 Ειδικός σχεδιασμός
 με άμεσο εξαρτισμό



HSG07

Γυαλιά Προστασίας

Υλικό PC
 Επίπεδο σκίασης DIN 10
 Κατάλληλα για
 ηλεκτροσυγκολλήσεις
 πονταρισματος
 Ελαφριά, πολύ άνετα



€ **3.50**

€ **7.90**

WAH5008

Τσιμπίδα Ηλεκτροκόλλησης 500A

Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις
 πηνίου και inverter
 κάτω των 500A



€ **7.90**

AMWH75051

Μαγνητική Γωνία Συγκόλλησης

Ελκτική δύναμη 34kg / 75Lbs
 Διάσταση 5"
 Γωνίες 45°, 90°, 135°
 Υλικό ατσάλι και μαγνήτης

Κατάλληλες για αλφάδιασμα καθώς
 και για την σωστή συγκράτηση
 των σιδηροδοκών και μετάλλων
 έτσι ώστε να πραγματοποιείται
 σωστή και ακριβής συγκόλληση.
 Ελαφριά, πολύ άνετα



€ **8.90**

WAH8008

Τσιμπίδα Ηλεκτροκόλλησης 800A

Ιδανική για ηλεκτροσυγκολλήσεις
 πηνίου και inverter
 κάτω των 630A



AC202481E

Αεροσυμπιεστής 24 Lit

Ισχύς κινητήρα 1.1kW (1.5 HP)
Χωρητικότητα αεροφυλακίου 24Lit
Στροφές 2850rpm
Απόδοση 180Lit/min
Μέγιστη πίεση εργασίας 8bar (116psi)
Βαλβίδα αποστράγγισης
Ρυθμιστής πίεσης
Μανόμετρο
Φίλτρο σκόνης
Λίπανση λαδιού
Βαλβίδα ασφαλείας
Επίπεδο προστασίας IP20
Επίπεδο θορύβου 96dB
Θερμικό προστασίας υπερφόρτωσης



€
153.90

AC255081E

Αεροσυμπιεστής 50 Lit

Ισχύς κινητήρα 1.1kW (1.5 HP)
Χωρητικότητα αεροφυλακίου 50Lit
Στροφές 2850rpm
Απόδοση 180Lit/min
Μέγιστη πίεση εργασίας 8bar (116psi)
Βαλβίδα αποστράγγισης
Ρυθμιστής πίεσης
Μανόμετρο
Φίλτρο σκόνης
Λίπανση λαδιού
Βαλβίδα ασφαλείας
Επίπεδο προστασίας IP20
Επίπεδο θορύβου 96dB
Θερμικό προστασίας υπερφόρτωσης



€
179.90



AGL02301

Γρασαδόρος Αέρος Τροχήλατος 30 Lit

Χωρητικότητα 30Lit
Διαστάσεις δοχείου 330 x 430mm
Απόδοση 850g/min
Πίεση Λειτουργίας 6-8bar (72.5-116psi)
Κατανάλωση αέρα 250Lit/min (6.2bar)
Αναλογία πίεσης 50:1
Μέγιστη πίεση γράσσου 400bar (5800psi)
Διάμετρος μπουκάλιας 70mm
Βάρος 16Kg

€
199.90



AGL02451

Γρασαδόρος Αέρος Τροχήλατος 45 Lit

Χωρητικότητα 45Lit
Διαστάσεις δοχείου 365 x 430mm
Απόδοση 850g/min
Πίεση Λειτουργίας 6-8bar (72.5-116psi)
Κατανάλωση αέρα 250Lit/min (6.2bar)
Αναλογία πίεσης 50:1
Μέγιστη πίεση γράσσου 400bar (5800psi)
Διάμετρος μπουκάλιας 70mm
Σωλήνας λίπανσης 5m
Βάρος 21Kg

€
234.90

€
29.90



AAC1408

Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου 12V

Ρεύμα τροφοδοσίας 12V DC
Μέγιστη πίεση 140psi (10bar)
Απόδοση 35L/min
Μανόμετρο ενσωματωμένο

Περιέχει: 3m Καλώδιο από αναπτήρα αυτοκ/του
1 σετ Τσιμπίδες από μπαταρία
4 τεμ Αντάπτορες για διάφορες βαλβίδες

€
43.90



AAC1601

Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου 12V

Ρεύμα τροφοδοσίας 12V DC
Μέγιστη πίεση 11bar (160psi)
Απόδοση 35L/min
LCD οθόν

Περιέχει: 3m Καλώδιο τροφοδοσίας με προσαρμογέα αναπτήρα αυτοκινήτου
3 τεμ Αντάπτορες για διάφορες βαλβίδες

€
49.90



AAC2508

Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου 12V

Δίκυλινδρος κινητήρας
Ρεύμα τροφοδοσίας 12V DC
Μέγιστη πίεση 120psi (8.27bar)
Απόδοση 45Lit/min
Led λάμπα εργασίας

Περιέχει:
Σπιράλι αέρος με μανόμετρο και καλώδιο (5m)
1 σετ Τσιμπίδες από μπαταρία
4 τεμ Αντάπτορες για διάφορες βαλβίδες
Τσάντα μεταφοράς

€ **63.90**



ACN18641

Αεροκαρφωτικό Καρφιών

Πίεση λειτουργίας 4-8bar (75-116psi)
Χωρητικότητα καρφιών 70 τεμάχια
Μέγεθος καρφιού 18-64mm Φ 2.2mm
Διαστάσεις κεφαλής καρφιού
6.4 x 2.2mm
Υποδοχή αέρα 1/4"

Καρφιά Αεροκαρφωτικού

Κωδικός	Μήκος	Πλάτος	Τεμ / κουτί	Τιμή
ANA01181	18mm	15mm	1.000	4.90 €
ANA01251	25mm	15mm	1.000	5.90 €
ANA01321	32mm	15mm	1.000	6.90 €
ANA01381	38mm	15mm	1.000	7.90 €
ANA01501	50mm	15mm	1.000	9.90 €
ANA01641	64mm	15mm	1.000	11.90 €

€ **42.90**



ACN50401

Αεροκαρφωτικό Διχάλων και Καρφιών

Πίεση λειτουργίας 4-7bar (75-100psi)
Χωρητικότητα καρφιών 100 τεμ.
Μέγεθος καρφιού 15-50mm Φ 1.0mm
Μέγεθος διχάλων 16-40mm
Φάρδος διχάλων 5.7mm
Υποδοχή αέρα 1/4"

Περιέχει:
1000 τεμ διχάλα σειρά 90
1000 τεμ καρφιά σειρά 12
1 τεμ γυαλιά προστασίας

Καρφιά Αεροκαρφωτικού

Κωδικός	Μήκος	Πλάτος	Τεμ / κουτί	Τιμή
ANA18251	25mm	15mm	5.000	6.50 €
ANA18301	30mm	15mm	5.000	6.90 €
ANA18401	40mm	15mm	5.000	8.90 €
ANA18501	50mm	15mm	5.000	11.90 €

Διχάλα Αεροκαρφωτικού

Κωδικός	Μήκος	Πλάτος	Τεμ / κουτί	Τιμή
AST18251	25mm	5.7mm	2.500	6.50 €
AST18351	35mm	5.7mm	2.500	8.50 €
AST18401	40mm	5.7mm	2.500	8.90 €



€ **66.90**

AIW12562

Αερόκλειδο 1/2" Διπλός Μηχανισμός Κρούσης

Υποδοχή καρέ 1/2"
Μέγιστη ροπή 610Nm
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Υποδοχή αέρα 1/4"
Βάρος 2,6 Kg

€ **151.90**

AIW341302

Αερόκλειδο 3/4"

Διπλός μηχανισμός κρούσης
Υποδοχή καρέ 3/4"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4000rpm
Κατανάλωση αέρα 256 Lit/min
Μέγιστη ροπή 1600Nm
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Υποδοχή αέρα 3/8"
Διάμετρος λάστιχου 1/2"
Βάρος 5.85kg



Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
1 τεμ Κλειδί άλθεν
1 τεμ Πλαστική λαβή
1 τεμ Ταχυσύνδεσμος

€ **239.90**

AIW11222

Αερόκλειδο 1" Μακρύ

Διπλός μηχανισμός κρούσης
Υποδοχή καρέ 1"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3600rpm
Κατανάλωση αέρα 1019 Lit/min
Μέγιστη ροπή 3100Nm
Μήκος προέκτασης 8" / 200mm
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Υποδοχή αέρα 1/2"
Διάμετρος λάστιχου 5/8"
Βάρος 19.50kg



Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
1 τεμ Κλειδί άλθεν,
1 τεμ Πλαστική λαβή
1 τεμ Ταχυσύνδεσμος
Πλαστική βαλίτσα

€ **39.90**

ARW121

Αεροκασάνια 1/2"

Υποδοχή καρέ 1/2"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 160rpm
Μέγιστη ροπή 68Nm
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Υποδοχή αέρα 1/4"
Διάμετρος λάστιχου 3/8"



€ **19.90**

ASG3101

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Κάτω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.5mm
Πίεση λειτουργίας 3-4bar
Πλάτος ψεκασμού 140-180mm
Απόδοση 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000cc



€ **39.90**

ASG2101

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Κάτω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.4mm
Πίεση λειτουργίας 2.5-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Κατανάλωση αέρα 4.2-7.1cfm
119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000cc
HVLP (High Volume Low Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα, Χαμηλής πίεσης

€ **39.90**



AKT0051

Σετ 5 τεμ. Εργαλεία Αέρος

1 τεμ. Αερομετρικής πιστόλι
1 τεμ. Πιστόλι αέρος ψυήματος
1 τεμ. Πιστόλι βαφής με κάτω δοχείο 1000cc
1 τεμ. Πετρελνέρα 0.75Lit
1 τεμ. Λάστιχο αέρος με μήκος 5m και διάμετρο 8mm



€ **13.50**

ATG0601

Αερομετρικής Πιστόλι

Αερομετρικής βαρέος τύπου
Μέγιστη πίεση 8.5bar (120psi)
Πιστοποιημένο μανόμετρο Φ 63mm
με ένδειξη σε bar και psi

Περιέχει:
1 σετ Κουμπώματα

€ **4.90**

ABG031

Πιστόλι Αέρος

Μήκος μύτης 16mm
Διάμετρος μπεκ 3mm



€ **24.70**

ASG1061

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Άνω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.4mm
Πίεση λειτουργίας 2-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Κατανάλωση αέρα
4.2-7.1cfm 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 600cc
HVLP (High Volume Low Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα,
Χαμηλής πίεσης



€ **19.90**

ASG4041

**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Άνω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.5mm
Πίεση λειτουργίας 3-4bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Απόδοση 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 400cc



€
430.00



HHPT01251

Παλετοφόρο 2.5 Ton

Ικανότητα φόρτωσης 2.5Ton
Ελάχιστο ύψος πιρουνιού 85mm
Μέγιστο ύψος πιρουνιού 200mm
Διαστάσεις τιμονιού Φ 200 x 50mm
Διαστάσεις μπροστινών τροχών Φ 80 x 70mm
Διαστάσεις πιρουνιών 550 x 1150mm

€
29.90



HJS0201

Σετ 2 τεμ Καβαλήτα 2 Ton

Βάρος ανύψωσης 2 Ton
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 250mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 380mm
Με βάση ενισχυμένη
Με πείρο για έξτρα ασφάλεια
Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις
Βάρος 4.70kg

€
37.90



HJS0301

Σετ 2 τεμ Καβαλήτα 3 Ton

Βάρος ανύψωσης 3 Ton
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 285mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 425mm
Με βάση ενισχυμένη
Με πείρο για έξτρα ασφάλεια
Αυτόματο κούμπωμα ασφαλείας σε 10 θέσεις
Βάρος 6.30kg

€
20.90



HBJ202

Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 2 Ton

Με βαθβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Ύψος 180-333mm
Έξτρα ύψος βίδας 153mm
Βάρος 2,50Kg

€
27.90



HBJ602

Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 6 Ton

Με βαθβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Ύψος 210-410mm
Έξτρα ύψος βίδας 200mm
Βάρος 4,10Kg

€
109.90



HBJ3002

Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 30 Ton

Με βαθβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Ύψος 260-430mm
Βάρος 15,90Kg

€
199.90



HBJ5002

Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 50 Ton

Με βαθβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Ύψος 280-470mm
Βάρος 22,60Kg

€ **64.90**

HCBK0101

Επαγγελματικό Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 1 Ton

Ικανότητα Ανύψωσης 1 Ton
Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης 3m



€ **92.90**

HCBK0102

Επαγγελματικό Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 2 Ton

Ικανότητα Ανύψωσης 2 Ton
Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης 3m



€ **119.90**

HCBK0103

Επαγγελματικό Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 3 Ton

Ικανότητα Ανύψωσης 3 Ton
Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης 3m



€ **199.90**

HCBK0105

Επαγγελματικό Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 5 Ton

Ικανότητα Ανύψωσης 5 Ton
Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης 3m



€ **94.90**

HFJ302

Υδραυλικός Γρύλος - Καρότσι 3 Ton

Βάρος ανύψωσης 3 Ton
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 135mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 410mm
Εξτρα ύψος πέδηματος 275mm

Φορητός - ελαφρύς και με λαβή για εύκολη μεταφορά
Ευελιξία κινήσεων
Περιστρεφόμενη λαβή 360°
Βάρος 16kg
Ιδανικό για συνέργεια, φορητά



€ **219.90**

HFJ304

Υδραυλικός Γρύλος Χαμηλού Προφίλ 3 Ton

Βάρος ανύψωσης 3 Ton
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 85mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 515mm
Εξτρα ύψος πέδηματος 430mm
Βάρος 32kg

Ευελιξία κινήσεων
Χαμηλό προφίλ 80mm ειδικά σχεδιασμένου για Sport αυτοκίνητα γρήγορη ανύψωση σταθερότητα φορτίου εξαιτίας της διπλής μπουκάλας



€ **199.90**

EH5001

Παλάγκο Ηλεκτρικό 900W έως 18m

220-240V
Συχνότητα: ~50Hz
Ισχύς: 900W
Βάρος ανύψωσης με μονό σύρμα έως 250kg.
Βάρος ανύψωσης με διπλό σύρμα έως 500kg.
Ανύψωση μονό σύρμα έως 18 μέτρα.
Ανύψωση διπλό σύρμα έως 9 μέτρα.

Ταχύτητα ανύψωσης με μονό σύρμα 8 μέτρα/λεπτό.
Ταχύτητα ανύψωσης με διπλό σύρμα 4 μέτρα/λεπτό.
Μήκος συρματόσχοιου 18m.
Θερμικό προστασίας.
Γάντζο στερέωσης με ασφάλεια.
Χειριστήριο με διακόπτη έκτακτης ανάγκης.
Αυτόματο φρένο που ασφαλίζει το φορτίο σε οποιαδήποτε θέση.
Σταθεροποίηση με 2 διπλούς σφικτήρες.



€
469.90**DP207502****Ηλεκτρικό Δράπανο
Κοιλωνάτο 750W**

Ισχύς 750W
Ταχύτητες 16
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 180-2770rpm
Τσοκ 20mm
Διάμετρος κοιλώνας 70mm
Διαστάσεις τραπεζιού 290 x 290mm
Διαστάσεις βάσης 460 x 270mm
Ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας
Ύψος μηχανήματος 1600mm
Βάρος 67kg

€
136.90**DP133505****Ηλεκτρικό Δράπανο
Κοιλωνάτο 350W**

Ισχύς 350W
Ταχύτητες 5
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 580-2650rpm
Τσοκ 13mm
Διάμετρος κοιλώνας 46mm
Διαστάσεις τραπεζιού 160 x 160mm
Διαστάσεις βάσης 291 x 183mm
Ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας
Ύψος μηχανήματος 590mm
Βάρος 19kg

€
39.90**BG61502****Δίδυμος Τροχός Πάγκου**

Ισχύς 150W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950rpm
Μέγεθος πέτρας 150 x 12.7 x 16mm
Προφυλακτήρες προστασίας ματιών
Θήκη για τρυπάνια στη βάση
Βάρος 5kg

€
79.90**BG83502****Δίδυμος Τροχός Πάγκου**

Ισχύς 350W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950rpm
Μέγεθος πέτρας 200 x 16 x 20mm
Προφυλακτήρες προστασίας ματιών
Θήκη για τρυπάνια στη βάση
Βάρος 11kg

€
134.90**BGL85201****Δίδυμος Τροχός Πάγκου**

Ισχύς 520W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950rpm
Μέγεθος πέτρας 200 x 16 x 25mm
Φως εργασίας
Προφυλακτήρες προστασίας ματιών
Θήκη για τρυπάνια στη βάση
Βάρος 19kg

€ **10.90**



PBX1402

Εργαλειοθήκη 14"

Μεταλλικό κούμπωμα
Περιέχει 1 τεμ. εσωτερικό ράφι
Μέγιστο φορτίο: 10 kg

€ **14.90**



PBX1702

Εργαλειοθήκη 17"

Μεταλλικό κούμπωμα
Περιέχει 1 τεμ. εσωτερικό ράφι
Μέγιστο φορτίο: 15 kg

€ **24.90**



PBX2002

Εργαλειοθήκη 20"

Μεταλλικό κούμπωμα
Περιέχει 1 τεμ. εσωτερικό ράφι
Μέγιστο φορτίο: 20 kg

HBR0101

Εργαλειοθήκη Σακίδιο Πλάτης

Μέγεθος 45 x 34 x 17cm
Αφαιρούμενο διαχωριστικό με 6 υποδοχές εργαλείων (πλουράκια) και 2 τσέπες για εργαλεία. Εξωτερικά 2 τσέπες στα πλάι και 14 υποδοχές εργαλείων (πλουράκια) μπροστά. Ανακλαστική θωρίδα μπροστά. Εργονομική επένδυση στη πλάτη. Ενισχυμένος πλαστικός πάτος



€ **19.90**

€ **15.90**

HTVT0901

Εργαλειοθήκη Γιλέκο

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου και μέσου
Εργονομική επένδυση στην πλάτη
7 τσέπες πολλαπλών χρήσεων.
Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία.
Μέγιστο φορτίο 3kg



13"

€ **6.90**

HTBG281328

Εργαλειοθήκη Τσάντα 13"

Εσωτερικά ενιαίος χώρος
Εξωτερικά 3 θήκες
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος
Διάσταση 33 x 19cm

€ **32.90**

HTB03

Εργαλειοθήκη Μεταλλική

3 επιπέδων με 4 ραφάκια και 1 κεντρικό
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm



€ **10.90**

HTBG281628

Εργαλειοθήκη Τσάντα 16"

8 Εσωτερικές θήκες σε έναν ενιαίο χώρο
Εξωτερικά 3 θήκες.
Ενισχυμένος πλαστικός πάτος
Διάσταση 41 x 20cm



16"

€ **15.90**

HTB06

Εργαλειοθήκη Άβεια 3 Θέσεων με 2 Συρτάρια

Διαστάσεις 52 x 22 x 25cm
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm
Με 2 συρτάρια διαστάσεων 45 x 20 x 5.4cm



€
10.90
HTBP01011**Εργαλειοθήκη Ζώνης**

Διαστάσεις 32 x 28cm
 Ύφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
 2 θέσεις για σφυριά
 10 θήκες πολλαπλών χρήσεων
 Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
 Μέγιστο φορτίο 10kg


 €
4.90
HTBP03011**Εργαλειοθήκη με Ζώνη**

Μέγεθος ζώνης 92 έως 127mm
 Διαστάσεις 29 x 19cm
 Ύφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
 1 θήκη για δραπανοκατσάβιδο
 5 θήκες για εξαρτήματα
 Μέγιστο φορτίο 8kg


 €
15.90
HTBGL04**Εργαλειοθήκη Τσάντα Ανοιχτή 16"**

Διαστάσεις 45 x 35 x 25cm
 Ύφασμα με 600D υψηλής ανθεκτικότητας
 Ισχυρή ατσάλινη λαβή με μαλακή επένδυση
 21 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία
 1 Θήκη για μετροταινία
 Σχεδίαση ανοιχτής δομής για εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
 Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
 Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.
 Μέγιστο φορτίο 20kg


 €
24.90
HTBG09**Εργαλειοθήκη Τσάντα 24"**

Μήκος 24" / 600mm
 Υλικό 1680D πολυεστέρας
 Διαστάσεις 60 x 23 x 35cm
 Ακαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα.
 18 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία
 Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.
 Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου.
 Μέγιστο φορτίο 25kg

**HRRTB2015****Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"**

Διαστάσεις 45 x 28 x 36cm
 Υλικό 1680D πολυεστέρας
 Τηλεσκοπική λαβή έλξης
 Κρεμάστρα για μεζούρα
 Πολλές εσωτερικές και 5 εξωτερικές τσέπες για εργαλεία
 Σχεδίαση κλειστής δομής
 Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.
 Μέγιστο φορτίο 20 kg

 €
49.90
**HTBG10****Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16"**

Μήκος 16" / 406mm
 Υλικό 1680D πολυεστέρας
 25 Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες για εργαλεία
 Σχεδίαση κλειστής δομής

 €
24.90

Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
 Ενισχυμένος άκαμπτος πλαστικός πάτος για προστασία από βρεγμένες επιφάνειες.
 Μέγιστο φορτίο 20kg



€
349.90

HDTC02071P

Κενός Εργαλειοφόρος με 7 Συρτάρια

Διαστάσεις εξωτερικές με τροχούς
68 x 46 x 95cm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί

Τα συρτάρια κινούνται πάνω σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση

Αποτελείται από:

1 συρτάρι 57 x 41 x 50cm

3 συρτάρια 57 x 41 x 75cm

2 συρτάρια 57 x 41 x 10cm

1 συρτάρι 57 x 41 x 15cm

Ανθεκτικός στα χτυπήματα

Λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)

Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που εμποδίζει την πτώση των αντικειμένων

Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)



€
399.90



HDTC01042

Κενός Εργαλειοφόρος με 4 Συρτάρια και 1 Ντουλάπι

Αποτελείται από 4 συρτάρια 536x410x74,5mm και αποθηκευτικό χώρο 560x420x395mm

Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί.

Αυτόνομο κλείδωμα για κάθε συρτάρι.

Τα συρτάρια κινούνται πάνω σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση.

Ανθεκτικός στα χτυπήματα.

Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που εμποδίζει την πτώση των αντικειμένων.

Με 4 ρόδες

(2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)

Μέγεθος

Εξωτερικές διαστάσεις με τροχούς:
765 x 465 x 976mm



€
219.90

HPCT021

Κενός Εργαλειοφόρος με 2 Συρτάρια και 1 Ράφι

Διαστάσεις εξωτερικές με τροχούς 71 x 44 x 81cm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί

Τα συρτάρια κινούνται πάνω σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση

Αποτελείται από 2 συρτάρια 57 x 39.5 x 6cm

Ανθεκτικός στα χτυπήματα.

Λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)

Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που εμποδίζει την πτώση των αντικειμένων

Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)



€
99.90

HPCT031

Εργαλειοφόρος με 2 Ράφια

Διαστάσεις εξωτερικές με τροχούς 72 x 36.5 x 78cm

Ανθεκτικός στα χτυπήματα

Λαβή για να εξασφαλίζει

εύκολη μετακίνηση

ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)

Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που εμποδίζει την πτώση των αντικειμένων

Με 4 ρόδες

(2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)



€
169.90

HTCS220971

Σετ 97 τμ Εργαλεία σε Μεταλλική Εργαλειοθήκη

1η θέση περιέχει:

- 1 τμ Καστάνια 1/2"
- 18 τμ Καρυδάκια 1/2"
- 1 τμ 1/2" Πολύσπαστο
- 1 τμ Προέκταση 1/2" 125mm
- 1 τμ Μανέλα Ταφ 1/2" 250mm
- 2 τμ Καρυδάκια Μπουζόκλειδα
- 1 τμ Καστάνια 1/4"
- 13 τμ Καρυδάκια 1/4"
- 1 τμ 1/4" Πολύσπαστο
- 1 τμ Προέκταση 1/4" Dr 100mm
- 1 τμ Λαβή Κατσαβιδιού 1/4" 150mm
- 1 τμ Μαγνητική Προέκταση Μυτών
- 20 τμ Μύτες
- 9 τμ Μύτες άλλην

2η θέση (συρτάρι) περιέχει:

- 7 τμ Κατσαβίδια
- 11 τμ Γερμανοπολύγωνα

3η θέση (συρτάρι) περιέχει:

- 1 τμ Γκαζοντανάλια 10"
- 1 τμ Πένσα 6"
- 1 τμ Μυτοσίμπιδο 6"
- 1 τμ Πλαγιόκοπτης 6"
- 1 τμ Κόφτης Μοκέτας
- 1 τμ Γαλλικό 10"
- 1 τμ Μέτρο 3m



€
189.90



HKTHP21471

Σετ 147 τμ Εργαλεία σε Εργαλειοθήκη - Βαλίτσα Αλουμινίου

- 1 τμ Αιθάδι 40cm
- 1 τμ Λίμα σιδήρου ημιστρόγγυλη 8"/200mm
- 1 τμ Σφυρί μηχανικού 300gr
- 1 τμ Μέτρο 5m
- 9 τμ Μύτες άλλην 1-10
- 1 τμ Πένσα 7"
- 1 τμ Μυτοσίμπιδο 6"
- 1 τμ Πλαγιόκοπτης 6"
- 1 τμ Γκαζοντανάλια 10"

- 1 τμ Γαλλικό 8"
- 1 τμ Πένσα Gripp 10" / 250mm
- 1 τμ Ψαλίδι 8.5" / 215mm
- 1 τμ Απογυμνωτής καλωδίων 8.5"
- 9 τμ Γερμανοπολύγωνα 6-22mm
- 7 τμ Κατσαβίδια
- 1 τμ Μαγνητικό στέλεχος κατσαβιδόλαμων 1/4"
- 2 τμ Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου
- 1 τμ Δοκιμαστικό κατσαβίδι
- 1 τμ Καστάνια 1/2"
- 1 τμ Καστάνια 1/4"
- 1 τμ Λαβή Κατσαβιδιού 1/4" 150mm
- 1 τμ Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm
- 1 τμ Προσαρμογέας 1/2" σε 3/8"
- 2 τμ Πολύσπαστο 1/2" και 1/4"
- 1 τμ Προέκταση 1/2" 150mm και 250mm
- 1 τμ Προέκταση 1/4" 100mm και 50mm
- 18 τμ Καρυδάκια 1/2" 10-32mm
- 13 τμ Καρυδάκια 1/4" 4-14mm
- 2 τμ Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2" Dr 16-21mm
- 1 τμ Φαλτσέα
- 10 τμ Λάμες φαλτσέας
- 1 τμ Εύκαμπτη προέκταση 1/2" x 150mm
- 1 τμ Προέκταση μυτών
- 1 τμ Μαγνητική προέκταση μυτών
- 20 τμ Μύτες Hex 3-4-5-6 SL3-4-5-6 PH0-1-2-3
- PZ0-1-2-3 T10-15-20-30
- 45 τμ Διάφορες βίδες Αλουμινίου βαλίτσα



ΗΚΤΗΡ22161

Σετ 216 τεμ Εργαλεία Χειρός και Καρυδάκια 1/4" - 1/2" - 3/8"

155.90 €



- 1 τεμ Καστάνια 1/2"
- 10 τεμ Καρυδάκια 1/2" 10-19mm
- 3 τεμ Καρυδάκια Star 1/2"
- 5 τεμ Καρυδάκια μακρύ 1/2": 16-17-18-19-22mm
- 1 τεμ Καρυδάκι μπουζόκλειδο 1/2" Dr 21mm
- 2 τεμ Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm
- 1 τεμ Προσαρμογέας 1/2" σε 3/8"
- 2 τεμ Καρυδάκια 1/2" x58mm
- 1 τεμ Καστάνια 1/4"
- 13 τεμ Καρυδάκια 1/4" 4-14mm
- 5 τεμ Καρυδάκια Star 1/4"
- 7 τεμ Καρυδάκια μακρύ 1/4"
- 1 τεμ Μανέλα Ταφ 1/4"
- 2 τεμ Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm

- 1 τεμ Προσαρμογέας 1/4" σε 3/8"
- 1 τεμ Καστάνια 3/8"
- 14 τεμ Καρυδάκια 3/8" 10-32mm
- 6 τεμ Καρυδάκια Star 3/8"
- 6 τεμ Καρυδάκια μακρύ 3/8" 2 τεμ Καρυδάκια μπουζόκλειδα 3/8" Dr 16-18mm
- 1 τεμ Προέκταση 3/8" 150mm
- 1 τεμ Προσαρμογέας 3/8" σε 1/4"
- 3 τεμ Πολύσπαστα 1/4", 1/2", 3/8"
- 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση 100mm
- 3 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών
- 1 τεμ Λαβή κατασβιδιού 1/4" 150mm
- 40 τεμ Μύτες κατασβιδιού 25mm
- 32 τεμ Μύτες 8x30mm
- 30 τεμ Μύτες 1/2" x32mm
- 12 τεμ Γερμανοπολύγωνα 8-22mm
- 8 τεμ. Κλειδιά άλληλεν: 1.5-6mm



ΗΚΤΑC010861

Σετ 86 τεμ Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα

47.90 €

- 1 τεμ. Μίνι αλφάδι
- 1 τεμ. Μετροταινία 3m
- 1 τεμ. Φαλτσέτα
- 40 τεμ Μύτες κατασβιδιού 25mm
- 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών
- 1 τεμ. Λαβή κατασβιδιού
- 5 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 4-10mm
- 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών
- 5 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 4-10mm
- 15 τεμ. Τρυπάνια σιδήρου HSS: 1-10mm

- 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm
- 1 τεμ. Φρέζα μετάλλου
- 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-13mm
- 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4"
- Πλαστική βαλίτσα

ΗΚΤΑC011201

Σετ 120 τεμ Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα

62.90 €

- 1 τεμ. Μίνι αλφάδι
- 1 τεμ. Σφυρί
- 1 τεμ. Φαλτσέτα με 5 λεπίδες
- 1 σετ 8 τεμ. Άλληλεν σε σουγιά : 2-2.5-3-4-5-6-7-8mm
- 52 τεμ. Μύτες κατασβιδιού 25mm
- 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών
- 1 τεμ. Λαβή κατασβιδιού
- 1 τεμ. Πλάκα μέτρησης διαμέτρου τρυπανιών
- 6 τεμ. Τρυπάνια μπετού: 3-10mm
- 19 τεμ. Τρυπάνια HSS σιδήρου: 1-10mm.
- 6 τεμ. Τρυπάνια ξύλου: 3-10mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16-20-25mm
- 5 τεμ. Μαγνητικά καρυδάκια : 7-8-10-12-13mm
- 4 τεμ. Ποτηροτρύπανα
- 1 τεμ. Άξονας-αντάπτορας ποτηροτρυπανων
- 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1 τεμ. Προσαρμογέας 1/4"
- Πλαστική βαλίτσα



€
39.90

HKTS12201

Σετ 20 τεμ Κασετίνα Καρυδάκια 1/2"

1 τεμ. Καστάνια 1/2"
12 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
10-24mm
1 τεμ. Προέκτασης 1/2"
250mm
1 τεμ. Πολύσπαστο 1/2"
1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2"
4 τεμ. Καρυδάκια
μπουζόκλειδα 1/2"
Dr 13-16-17-19 mm
Π्लाστική βαλίτσα



€
19.90

HKTS14201

Σετ 20 τεμ Κασετίνα Καρυδάκια 1/4"

1 τεμ. Καστάνια 1/4"
13 τεμ. Καρυδάκια 1/4" 4-14mm
1 τεμ. Προέκτασης 1/4" 50 mm
1 τεμ. Λαβή κατασβιδιού 1/4"
150mm
4 τεμ. Καρυδάκια μπουζόκλειδα
1/4" Dr 8-10-12-13mm
Π्लाστική θήκη



€
780.00

HTCS271621

Εργαλειοφόρος με 7 Συρτάρια και 162 τεμ Εργαλείων

Συρτάρι 1 περιέχει:

1 τεμ. Καστάνια 1/4"
13 τεμ. 1/4" Καρυδάκια
17 τεμ. 1/4" Μύτες
καρυδάκια Hex 3-4-5-6mm
8 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
μακριά-βαθιά Dr 50mm
2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4"
Dr x 50mm, 100mm
1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4" 114mm
1 τεμ. Προέκταση Εύκαμπτη
1/4" 150mm
1 τεμ. 1/4" Πολύσπαστο
1 τεμ. Κατασβιδι 1/4"x 150mm
1 τεμ. Καστάνια 1/2"
1 τεμ. 1/2" Πολύσπαστο
19 τεμ. Καρυδάκια 1/2" Dr
4 τεμ. Καρυδάκια Μακριά -
Βαθιά 1/2" Dr 77mm
5 τεμ. 1/2" Καρυδάκια
2 τεμ. Καρυδάκια
Μπουζόκλειδα 1/2" Dr
1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2" 250mm,
2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" Dr
125mm, 250mm

Συρτάρι 2 περιέχει:

14 τεμ. Κατασβιδία SL3*75,
4 τεμ. Κλειδιά T άλλεν
3x100mm, 4x100mm,
5x150mm, 6x150mm,
1 τεμ. Φακός

Συρτάρι 3 περιέχει:

17 τεμ. Γερμανοπολύγωνο
5 τεμ. Κλειδιά ανοιχτού τύπου
8*10,
9 τεμ. Κλειδιά
9 τεμ. Κλειδιά Torx

Συρτάρι 4 περιέχει:


1 τεμ. Πένσα Gripp 10"
1 τεμ. Μασόλα 40mm
1 τεμ. Γκαζοτανάλια 10"
1 τεμ. Πένσα 8"
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6"
1 τεμ. Πλαγιοκόπτης 7"
1 τεμ. Κόφτης ξυράφι
4 τεμ. Ασφαλειοσίμπιδα
1 τεμ. Σφυρί μηχανικού 300g
1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10"
1 τεμ. Μέτρο 5m

Συρτάρι 5 περιέχει:

1 τεμ. Μαγνητικό αλφάδι
1 τεμ. Σιδηροπρίονο
1 τεμ. Γάντια μηχανικών

Συρτάρι 6 και 7 είναι κενό

Διαστάσεις εξωτερικές με
τροχούς 765 x 465 x 976mm
Κεντρικό κλειδί με κλειδί.
Αυτόνομο κλειδί για κάθε συρτάρι.
Ανθεκτική στα χτυπήματα.
Ενσωματωμένη λαβή για να
εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση ακόμη
και από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)
Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που
εμποδίζει την πτώση των αντικειμένων.
4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες
με φρένο και 2 σταθερές)





ΗΚΤΗΡ21421

**Σετ 142 τερ Εργαλεία
Χειρός και Καρυδάκια
1/4" - 1/2" - 3/8"**

199.90 €

- 1 τερ Καστάνια 1/2"
- 19 τερ Καρυδάκια 1/2" 8-32mm
- 5 τερ 1/2" Καρυδάκια Torx
- 1 τερ 1/2" Πολύσπαστο
- 1 τερ 1/2" Πολύσπαστο με λαβή 375mm
- 2 τερ Προέκταση 1/2" 75mm, 250mm
- 1 τερ Μανέλα Ταφ 1/2"
- 2 τερ Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2" Dr 16-21mm
- 1 τερ 1/2" Γωνιακό Κλειδί 10"
- 1 τερ Καστάνια 3/8"
- 15 τερ Καρυδάκια 3/8" 6-22mm
- 1 τερ 3/8" Πολύσπαστο
- 2 τερ Προέκταση 3/8" 75mm, 150mm
- 1 τερ Καστάνια 1/4"
- 9 τερ Καρυδάκια 1/4" 4-10mm
- 5 τερ 1/4" Καρυδάκια Torx
- 1 τερ 1/4" Πολύσπαστο
- 3 τερ Προέκταση 1/4"
- 1 τερ Μανέλα ταφ 1/4"
- 1 τερ Προσαρμογέας 1/4" σε 3/8"
- 1 τερ Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm
- 1 τερ Λαβή κατασβιδιού 1/4" 150mm
- 26 τερ Μύτες κατασβιδιού
- 17 τερ Γερμανοπολύγωνα 6-24mm
- 5 τερ Κλειδιά ανοικτού τύπου
- 10 τερ Κλειδιά άλλην 2.5-14mm
- 1 τερ Σφυρί μηχανικού 300g
- 1 τερ Πένσα 7"
- 1 τερ Πένσα Gripp 10"
- 6 τερ Κατασβιδία ίσιο, σταυρού, νάνος
- Πλαστική βαλίτσα

ΗΚΤΗΡ21001

**Σετ 100 τερ Εργαλεία
Χειρός Καρυδάκια
1/4" - 1/2"**

114.90 €



- 1 τερ Καστάνια 1/2"
- 18 τερ Καρυδάκια 1/2" 10-32mm.
- 2 τερ Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm.
- 2 τερ Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2" Dr 16mm, 21mm.
- 1 τερ Προσαρμογέας 1/2" σε 3/8".
- 1 τερ Καστάνια 1/4".
- 13 τερ Καρυδάκια 1/4" 4-14mm.
- 2 τερ Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm.
- 1 τερ Μανέλα Ταφ 1/4".
- 2 τερ Πολύσπαστα 1/4", 1/2".
- 14 τερ Καρυδάκια σε μύτες
- 8 τερ Γερμανοπολύγωνα 6-19mm.
- 1 τερ Μυτοσίμπιδο 6".
- 1 τερ Πλαγιόκοπτης 6".
- 2 τερ Κατασβιδία SL5*100, PH1*100.
- 1 τερ Λαβή Κατασβιδιού 1/4" 150mm.
- 20 τερ Μύτες κατασβιδιού 25mm
- 1 τερ. Μαγνητική προέκταση μυτών.
- 10 τερ Κλειδιά άλλην 1.5-10mm.
- Πλαστική βαλίτσα.



32.90 €



ΗΚΤΣ14451

**Σετ 45 τερ
Καρυδάκια 1/4"**

- 1 τερ Καστάνια 1/4"
- 13 τερ Καρυδάκια 1/4" 4-14mm
- 2 τερ Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm
- 1 τερ Μανέλα Ταφ 1/4" 114mm
- 1 τερ Λαβή Κατασβιδιού 1/4" 150mm
- 20 τερ Μύτες κατασβιδιού
- 1 τερ Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm
- 1 τερ Πολύσπαστο 1/4"
- 4 τερ Κλειδιά άλλην 1.5-2.0-2.5-3.0mm
- Πλαστική βαλίτσα

€
279.00



HKITH2601

**Σετ 26 τεμ
Εργαλείων
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες εργονομικές λαβές

Περιέχει

- 1 τεμ Πένσα 7" / 180mm
- 1 τεμ Μυτοσίμπιδο 6" / 160mm
- 1 τεμ Πλαγιόκοπτης 6" / 160mm
- 3 τεμ Ίσια κατασβίδια: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm
- 2 τεμ Σταυρού κατασβίδια: PH1 x 80mm, PH2 x 100mm
- 14 τεμ Καρυδάκια 1/2" 10-19mm, 22-32mm
- 1 τεμ Καστανιά 1/2"
- 2 τεμ Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm
- 1 τεμ Γαλλικό κλειδί 10" / 250mm
- Πλαστική βαλίτσα



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**



€
409.90



HKITH4101

**Σετ 41 τεμ
Εργαλείων
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE 1000V και
EN60900
Μονωμένες εργονομικές λαβές

Περιέχει

- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 8" / 200mm
- 3 τεμ. Ίσια κατασβίδια: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm
- 2 τεμ. Σταυρού κατασβίδια: PH1 x 80mm, PH2 x 100mm
- 11 τεμ. Καρυδάκια 1/2" 12mm-32mm
- 4 τεμ. καρυδάκια 1/2" για βίδες αθλην 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

- 7 τεμ. Γερμανικά κλειδιά
- 3 τεμ. Κλειδιά πολύγωνα
- 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 8" / 200mm
- 1 τεμ. Μανέλα με λαβή T 1/2"
- 1 τεμ. Καστανιά 1/2"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm
- 1 τεμ. Δοκιμαστικό κατασβίδι 3 x 70mm
- 1 τεμ. Μαχαίρι απογυμνωτής καλωδίων 50x180mm
- 1 τεμ. Ταινία μονωτική
- 1 τεμ. Ψαλίδι
- Πλαστική βαλίτσα



€
149.00

HKITH1901

**Σετ 19 τεμ Εργαλείων
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες
εργονομικές λαβές

Περιέχει

- 1 τεμ. Πένσα 8"/200mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6"/160mm
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 6"/160mm
- 1 τεμ. Απογύμνωτη 6"/160mm
- 3 τεμ. Ίσια κατασβίδια: SL3 x 75mm, SL4 x 100mm, SL5.5 x 125mm
- 3 τεμ. Σταυρού κατασβίδια: PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm
- 5 τεμ. Γερμανικά κλειδιά 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm
- 1 τεμ. Δοκιμαστικό κατασβίδι 3 x 70mm
- 1 τεμ. Μαχαίρι απογυμνωτής καλωδίων 50x180mm
- 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10" / 250mm
- 1 τεμ. Ταινία μονωτική
- Πλαστική βαλίτσα



€
79.90

HKITH1601

**Σετ 16 τεμ Εργαλείων
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες
εργονομικές λαβές

Περιέχει

- 1 τεμ Πένσα 8"/200mm
- 1 τεμ Μυτοσίμπιδο 8"/200mm
- 1 τεμ Πλαγιόκοπτης 6"/160mm
- 1 τεμ Απογύμνωτης 6"/160mm
- 4 τεμ Ίσια κατασβίδια: SL3 x 75mm, SL4x 100mm, SL5.5 x 125mm, SL6.5 x 150mm
- 5 τεμ Σταυρού κατασβίδια
- 1 τεμ Δοκιμαστικό κατασβίδι 3 x 70mm
- 1 τεμ Μαχαίρι απογυμνωτής καλωδίων 50x180mm
- 1 τεμ Μονωτική ταινία
- Πλαστική βαλίτσα





84.90 €

HKISPA0603

**Σετ 6 τεμ Πολύγωνα
Κλειδιά Καστανίας
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό S2
Μονωμένη εργονομική λαβή

Περιέχει:
10mm, 12mm, 14mm, 15mm,
17mm, 19mm
Υφασμάτινη θήκη



19.90 €

HKIST3061

**Εργαλεία Ηλεκτρολόγου
Σετ 6 τεμ.**

Υλικό S2
Μονωμένη εργονομική λαβή

Περιέχει:
2 τεμ. Ίσιο κατσαβίδι
SL5.5x125mm, SL4.0x100mm.
1 τεμ. Σταυρού κατσαβίδι
PH2x100mm,
1 τεμ. Πένσα 7"/180mm,
1 τεμ. Πλάγιόκοπτης 6"/160mm,
1 τεμ. Δοκιμαστικό κατσαβίδι
(ρεύματος AC100-500V).

11.90 €




HKIPSD0601

**Σετ 6 τεμ Κατσαβίδια
Ηλεκτρολόγου
Ακριβείας**

Κατσαβίδια ακριβείας
Υλικό S2
Μονωμένη εργονομική λαβή

Περιέχει:
Ίσια SL1.5 x 0.23mm, SL2.0
x 0.40mm, SL2.5 x 0.40mm,
SL3.0 x 0.50mm
Σταυρού PH00, PH0
Υφασμάτινη θήκη



HKISD1201

24.90 €

**Κατσαβίδια
Ηλεκτρολόγου
Ακριβείας Σετ 12 τεμ.**

Υλικό S2
Μονωμένη εργονομική λαβή

Περιέχει:
10 τεμ. Μονωμένες μύτες
1 τεμ. Μονωμένη εργονομική
λαβή υποδοχής
1 τεμ. Δοκιμαστικό κατσαβίδι
3 x 70mm
Υφασμάτινη θήκη



HKISPA0702

55.90 €

**Κλειδιά Πολύγωνα
Ηλεκτρολόγου
Σετ 7 τεμ.**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή

Περιέχει:
8mm, 10mm, 12mm, 13mm,
14mm, 17mm, 19mm
Υφασμάτινη θήκη



33.90 €



HKISPA0701

42.90 €

**Σετ 7 τεμ Κλειδιά
Γερμανικά
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή

Περιέχει:
8mm, 10mm, 12mm, 13mm,
14mm, 17mm, 19mm
Υφασμάτινη θήκη



HKTV01H091

Σετ 9 τεμ Εργαλείων Ηλεκτρολόγου

Περιέχει: 1 τεμ Πένσα ηλεκτρολόγου 8" / 200mm
1 τεμ Πλάγιόκοπτη ηλεκτρολόγου 6" / 160mm
1 τεμ Μιτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου 8" / 200mm
1 τεμ Δοκιμαστικό κατσαβίδι (AC 100-500V)
5 τεμ Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου VDE
Πλαστική ταμπακιέρα



5.90 €

HKISD0308

**Επαγγελματικό Σετ
3 τεμ. Κατσαβίδια
Ηλεκτρολόγου**

Μονωμένη
εργονομική λαβή

€ **55.90**

ΗΗCT0170

Υδραυλική Πρέσα Ακροδεκτών 45kN

Μέγεθος Μήκος 310mm
Εύρος συμπίεσης 4-70mm²
Δύναμη συμπίεσης 45kN
Εξαγωνικός τύπος
π्रेसарίσματος
Κρούση 11mm
Θερμοκρασία
λειτουργίας -20 - 40

Περιέχει:
Μεγέθη μήτρας
4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm²
1 σετ δακτύλιο Ο
Πλαστική βαλίτσα



Cu4-70mm²

€ **12.90**

HRCPC0506

Πρέσα Ακροδεκτών

Μέγεθος 9" / 220mm
Εργονομικές λαβές
Δύναμη πίεσης 0.5 - 6mm²
Απογύμνωση καλωδίων 14-20 AWG

Η δύναμη πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί,
κατάλληλη για διάφορους ακροδέκτες



ΗΗCT01240

Υδραυλική Πρέσα Ακροδεκτών 70kN

Μήκος 475mm
Εύρος συμπίεσης 16-240mm²
Δύναμη συμπίεσης 70kN
Εξαγωνικός τύπος πρeσαρίσματος
Κρούση 18mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 40

Περιέχει:
Μεγέθη μήτρας 16, 25, 35, 50, 70,
95, 120, 150, 185, 240mm²
1 σετ δακτύλιο Ο
Πλαστική βαλίτσα



Cu16-240mm²

€ **63.90**


€ **12.50**

HRCPJ0506

Πρέσα Ακροδεκτών

Μέγεθος 9" / 225mm
Εργονομικές λαβές
Κατάλληλη για διατομές 0.5-6mm²
Απογύμνωση καλωδίων 10-20 AWG

Η δύναμη πίεσης μπορεί να
ρυθμιστεί, κατάλληλη για
διάφορους ακροδέκτες



€ **5.90**

HWSP851

Πρέσα Ακροδεκτών - Απογυμνωτής Καλωδίων

Μέγεθος 8.5" / 215mm
Ακρες κοφτερές για κόψιμο καλωδίων.
Λειτουργία πρeσαρίσματος και
απογύμνωσης καλωδίων.
Κατάλληλος για σύρματα
χαλκού και αλουμινίου.
7 θέσεις απογύμνωσης καλωδίων.
5 θέσεις κόψιματος χαλκού.



€ **15.90**

HRCPG05210

Πρέσα Ακροδεκτών

Μέγεθος 6" / 150mm
Εργονομικές λαβές
Κατάλληλη για διατομές 0.25 - 10mm²
Απογύμνωση καλωδίων 7-23AWG

Η δύναμη πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί,
κατάλληλη για διάφορους ακροδέκτες.



€ **8.90**

HMPC1468P

Πρέσα ακροδεκτών τηλεπικοινωνιών 3 σε 1

Μέγεθος 8" / 200mm
Εργονομικές λαβές
3 λειτουργίες:
•Πρeσαρίσμα,
•Απογύμνωση,
•Κοπή καλωδίων.



€ **24.90**

HWSP102429

Απογυμνωτής Καλωδίων 4 Εργασιών

4λειτουργίες:
•Ανίχνευση τάσης
χωρίς επαφή
•Απογύμνωση
•Κοπή καλωδίων
•Πρeσαρίσμα καλωδίων



DM6012

**Ψηφιακό
Πολύμετρο**

Εύρος μέτρησης:

- τάσης AC 0.1V-600V,
- τάσης DC 0.1V-600V,
- αντίστασης 0Ω-40MΩ,
- συχνότητα 0.1Hz-200KHz.TRUE RMS.

NCV: Ανιχνευτής τάσης άνευ επαφής.

Οπίσθιος φωτισμός (backlight).

Συγκράτηση μέτρησης (hold).



€ **16.90**

DM200

**Ψηφιακό
Πολύμετρο**

Εύρος μέτρησης:

- τάσης AC 1mV-600V,
- τάσης DC 1mV-600V,
- έντασης ρεύματος 1mA-10A,
- αντίστασης 0.1Ω-20MΩ,

Μέτρηση συνέχειας ή διόδου.

Έλεγχος διόδου.

Έλεγχος μπαταρίας (DC).

Οπίσθιος φωτισμός (backlight).

Συγκράτηση μέτρησης (hold).



€ **16.90**

€ **39.90**

DM6001

Ψηφιακό Πολύμετρο

Εύρος μέτρησης:

- τάσης AC 1mV-600V,
- τάσης DC 1mV-600V,
- έντασης ρεύματος 10μ-600mA,
- αντίστασης 0Ω-60MΩ,
- χωρητικότητα 0.1nF-60mF,
- μέτρηση συχνότητας 0.1Hz-10MHz,

Οπίσθιος φωτισμός (backlight).

Συγκράτηση μέτρησης (hold).

Περιέχει:

Ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα.

Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς.



€ **12.90**

DM2002

Ψηφιακό Πολύμετρο

Εύρος μέτρησης:

- τάσης AC 200mV -600V
- τάσης DC 200mV -600V
- ένταση ρεύματος 20mA -10A
- αντίστασης 200Ω -2MΩ

Οθόνη LCD

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)

Συγκράτηση μέτρησης (hold)



€ **29.90**

DCM6003

**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή**

Εύρος μέτρησης:

- τάσης AC 1mV-600V,
- τάσης DC 0.1mV-600V,
- ένταση ρεύματος 1mA-600A,
- αντίστασης 0-40MΩ,

Οπίσθιος φωτισμός (backlight).

Συγκράτηση μέτρησης (hold).

Περιέχει:

Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς.



€ **19.90**

DCM2001

**Ψηφιακή
Αμπεροτσιμπίδα**

Εύρος μέτρησης:

- τάσης AC 600V
- τάσης DC 600V
- ένταση 10mA -600A
- αντίστασης 0 -40kΩ

Φωτιζόμενη οθόνη LCD

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)

Χρόνος μέτρησης 0.5sec

Μέτρησης θερμοκρασίας

Συγκράτηση μέτρησης (hold)



HIT0155028

**Ψηφιακός Μετρητής
Θερμοκρασίας**

LCD οθόνη

Εύρος μέτρησης

επιφανειών -50oC ~ 450oC

Χρόνος μέτρησης < 0.5sec

Απόσταση μέτρησης 3 -10cm

Αυτόματη απενεργοποίηση

€ **15.90**



€ **11.90**

HESST30002

**Όργανο Ελέγχου Ορθής
Καλωδίωσης Πρίζας**

Εύρος ελέγχου τάσης ρεύματος

έως 300V AC

Βύσμα VDE

Υποδοχή τοποθέτησης σε σούκο

Κατηγορία μέτρησης CAT II

Δοκιμή ρελέ διαρροής RCD > 30mA

(Αντιηλεκτροπληξιακό)

Μέτρηση τάσης



€ **6.50**

VD100026


**Δοκιμαστικό Τάσης
- Ανιχνευτής Ρεύματος**

Τάση δοκιμής: AC100-500V / Ψηφιακό: 12-220V

Δοκιμή επαγωγής για εύρεση γραμμής φάσης,

γραμμής εδάφους και σημείου διακοπής της

γραμμής φάσης (μπαταρία ενσωματωμένη)



€
39.90

HETHT01

Ψηφιακός Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας

LCD οθόνη
Εύρος μέτρησης -20oC ~ 60oC
Εύρος μέτρησης υγρασίας 0.0% ~ 99.9%
Ακρίβεια μέτρησης
θερμοκρασίας ± 1oC,
υγρασίας ± 3%
Χρόνος μέτρησης < 1sec
Ιδανικό για μετρήσεις υγρασίας και θερμοκρασίας κλειστούς χώρους (υπόγειο, κελάρια, θερμοκήπια).



€
42.90

HETLU01

Ψηφιακός Μετρητής Φωτός

LCD οθόνη
Εύρος φάσματος 320~730 nm
Ανάληψη 1LUX/1FC
Χρόνος μέτρησης 125ms -1sec
Ο μετρητής φωτός μπορεί να μετρήσει το ορατό φως που εκπέμπουν οι λάμπες φθορίου, οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής τάσης, οι λάμπες πυρακτώσεως και αλογόνου, σε μονάδες LUX ή FC.



€
46.90

HETAN01

Ψηφιακό Ανεμόμετρο

LCD οθόνη
Μετρήσεις ταχύτητας αέρα
Μετρήσεις ροής αέρα
Ανάληψη 0.01m/s
Κλίμακα μποφόρ 0~12 μποφόρ
Μετράει ταχύτητα αέρα, όγκο αέρα με αισθητήρα υψηλής ακρίβειας.
Ευρέως χρησιμοποιούμενο στην μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ.



€
36.90

HETSL01

Ψηφιακός Μετρητής Ήχου

LCD οθόνη
Εύρος μέτρησης 30-130dBA, 30-130dBC (επιλογή)
Ακρίβεια μέτρησης ήχου ±1.5 dB
Χρόνος μέτρησης 125ms -1sec
Ο μετρητής στάθμης ήχου, χρησιμοποιείται στην μέτρηση των επιπέδων του ήχου του περιβάλλοντος, όπως σε εργοστάσια, εργαστήρια, σχολεία, κτίρια κατοικιών, γραφεία, αυτοκινητόδρομους και άλλα.



€
39.90

HETWM01

Ψηφιακός Μετρητής Υγρασίας Ξύλων και Δομικών Υλικών

LCD οθόνη
Εύρος Μέτρησης:
Υγρασίας: 0.0% ~ 99.9%
Θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20°C ~ 60°C
Ακρίβεια Μέτρησης: Υγρασίας: ± 4%
Θερμοκρασίας: ± 1.5°C
με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Χρόνος μέτρησης < 1sec
Μέτρηση μέσου όρου τιμών
Ενσωματωμένες παράμετροι 7 υλικών



HETGA23

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλ

Εύρος Μέτρησης: PPM:
50 έως 1000 ppm (μεθάνιο)
Ακρίβεια Μέτρησης:
+/- 10% F.S (μεθάνιο)
Λεπτομέρειες προϊόντος:
Ευαισθησία ανίχνευσης
διαρροής περίπου 50ppm
Χρόνος προθέρμανσης: 30sec
Χρόνος ανίχνευσης: 2-5sec
Ένδειξη συναγερμού
οπτική και ηχητική
Αυτόματος μηδενισμός
στην ενεργοποίηση
Προτεινόμενη θερμοκρασία
λειτουργίας: 0~40°C
Προτεινόμενη υγρασία
λειτουργίας: 20-80%RH
Προτεινόμενο υψόμετρο
λειτουργίας: <2000m
Προτεινόμενη θερμοκρασία
αποθήκευσης: -10~50°C
Ένδειξη χαμηλής τάσης
μπαταρίας.
Αυτόματη απενεργοποίηση

€
27.50



Combustible Gas

Ανιχνεύσιμα αέρια: Ακετόνη, ασετυλίνη, αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο, βουτάνιο, αιθανόλη, οξείδιο του αιθυλενίου, βενζίνη, εξάνιο, υδρογόνο, μεθάνιο, νέφτι, φυσικό αέριο, αραιωτικά χρωμάτων, προπάνιο, διαλυτικά κ.τ.λ.

€
63.90



HETGA01

Ψηφιακός Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων



Combustible Gas

Εύρος Μέτρησης: %LEL:0 έως 20.00%
PPM: 0 έως 9999ppm
Ακρίβεια Μέτρησης: +/- 10% F.S
Έγχρωμη LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Ευαισθησία ανίχνευσης διαρροής περίπου 50 ppm
Ένδειξη συναγερμού οπτική και ηχητική



Ανιχνεύσιμα αέρια: Ακετόνη, ασετυλίνη, αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο, βουτάνιο, αιθανόλη, οξείδιο του αιθυλενίου, βενζίνη, εξάνιο, υδρογόνο, μεθάνιο, νέφτι, φυσικό αέριο, αραιωτικά χρωμάτων, προπάνιο, διαλυτικά κ.τ.λ.

€
55.90

HLL156508

**Αυτοαμφαδιαζόμενο Laser
Σταυρού 2 Ακτίνων**

Λειτουργίες : 2 ακτίνων σταυρός,
1 οριζόντια ακτίνα
και 1 κάθετη ακτίνα
Εμβέλια 0-15m
Χρόνος μέτρησης < 4sec
Εύρος αυτοχωροστάθμισης ≤4°
Ακρίβεια μέτρησης ± 1.5mm στα 5m
Κόκκινο Laser class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση
Ισχύρος μαγνήτης στην
πίσω πλευρά
Υποδοχή για ανάρτηση
σε τοίχο
Σύνδεση με τρίποδο 1/4"




€
103.90

HLL306505

**Αυτοαμφαδιαζόμενο Laser
Σταυρού με 5 Κόκκινες Δέσμες**

Λειτουργίες : 1 οριζόντια δέσμη,
4 δέσμες χώρου και 1 κουκκίδα
κεντραδόρος
Εμβέλια 30m (50m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Κόκκινο Laser 520nm, <1mW, class 2
**Αυτοαμφαδιάσμα σε αυτόματη
λειτουργία και χειροκίνητα με την
χρήση του ενσωματωμένου αλφαδιού**
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενα σε ύψος πόδια στήριξης
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360°
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8"



Περιέχει:
usb καλώδιο (για εναλλακτική
τροφοδοσία από power bank)
Ιμάντα
Γυαλιά laser για κόκκινη δέσμη
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

€
27.90

HLLT01152

Τρίποδο για Αλφάδια Laser

Υλικό: Αλουμίνιο
Ύψος εργασίας έως 1.20m
Γρήγορη και σταθερή ασφάλιση
Το τρίποδο έχει σπειρώμα 5/8" και
αντάπτορα 1/4" που σημαίνει ότι
προσαρμόζεται στα περισσότερα
λίζερ της αγοράς.

*Ιδανικός συνδυασμός με το
HLL156501, HLL156508,
HLL306505, HLL305205 και με
αλλά laser του εμπορίου
και για όλες τις κάμερες
και φωτογραφικές μηχανές.*




€
166.90

HLL305205

**Αυτοαμφαδιαζόμενο Laser
Σταυρού με 5 Πράσινες Δέσμες**

Λειτουργίες : 1 οριζόντια δέσμη,
4 δέσμες χώρου και 1 κουκκίδα
κεντραδόρος
Εμβέλια 30m (60m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Κόκκινο Laser 520nm, <1mW, class 2
**Αυτοαμφαδιάσμα σε αυτόματη
λειτουργία και χειροκίνητα με την
χρήση του ενσωματωμένου αλφαδιού**
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενα σε ύψος πόδια στήριξης
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360°
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8"



Περιέχει:
usb καλώδιο (για εναλλακτική
τροφοδοσία από power bank)
Ιμάντα
Γυαλιά laser για κόκκινη δέσμη
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

€
4.90

SG305205

**Γυαλιά Laser για
Πράσινη Δέσμη**

Υλικό: PU
Καθιστά πιο ορατές τις
πράσινες ακτίνες
σε ανοιχτούς χώρους



SG306505

**Γυαλιά Laser για
Κόκκινη Δέσμη**


Υλικό: PU
Καθιστά πιο ορατές τις
πράσινες ακτίνες
σε ανοιχτούς χώρους



€
4.90

3Dx360°

30m



€
199.00

HLL255267


**Αυτοαφαιδιαζόμενο
Πράσινο Laser 3D**

Εύρος Μέτρησης: 0-30m
Ακρίβεια Μέτρησης: ± 0.2mm/m
Εμβέλεια 30m (60m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση
**Αυτοαφάδισμα σε αυτόματη
λειτουργία καιχειροκίνητα με την χρήση
του ενσωματωμένου αφαιδιού**
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8"

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστής
1 τεμ. Μπαταρία 5000mAh Li-Ion
1 τεμ. Τηλεχειριστήριο
1 τεμ. Γυαλιά laser για πράσινη δέσμη
1 τεμ. Βάση στήριξης για τοίχο
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

3Dx360°

30m



€
264.90

HLL255245

**Πράσινο
Αυτοαφαιδιαζόμενο
Laser 3D**

Εύρος Μέτρησης: 0-30m
Ακρίβεια Μέτρησης: ± 0.2mm/m
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Εμβέλεια 30m (60m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης ≤3°
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση
**Αυτοαφάδισμα σε αυτόματη
λειτουργία καιχειροκίνητα με την χρήση
του ενσωματωμένου αφαιδιού**
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°.
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8".

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστής
1 τεμ. Μπαταρία 4000mAh Li-Ion
1 τεμ. Γυαλιά laser για πράσινη δέσμη
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

HLDD0608

Μετρητής Αποστάσεων Laser 60m

Εύρος Μέτρησης: 0.05-60m
Ακρίβεια Μέτρησης: ±2.00mm
Ιδανικό για μετρήσεις απόστασης, εμβαδού, όγκου και ύψους
LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Χρόνος μέτρησης 0.25 - 4sec
Κατηγορία Laser 620 - 690nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση

Περιέχει:
Υφασμάτινη θήκη
(μπαίνει σε ζώνη)



€ **55.90**



€ **8.90**

HFMT8320

Μετροταινία 20m



€ **10.90**



HFMT8330

Μετροταινία 30m

HFMT8350

**Μετροταινία 50m
Ανοιχτού Τύπου**

Μεταλλικός κώνος για σταθερότητα στο μέτρομα
Αναλογία 3:1 γραναζιών για γρήγορο μάζεμα ταινίας
Ενσωματωμένη λαβή




€ **15.90**

€ **39.90**

HDMW45

Αναλογικός Μετρητής Αποστάσεων Ρόδα

Σύστημα Μέτρησης:
Μετρικό και Αγγλικό
Εύρος Μέτρησης:
0 - 9999.9m
Ακρίβεια Μέτρησης:
Ανάγλυση από 0.1 m
Απόκλιση < 5%
Αναλογικός οθόνη,
Διάμετρος ρόδας 32cm,
Τηλεσκοπικό μπιστούλι.



€ **4.90**

HAS20202

Τρίγωνο Μοιρογνωμόνιο 18cm

Υλικό ABS υψηλής αντοχής
Μέγεθος: Μήκος 18cm

€ **16.90**

HVC01150

Παχύμετρο INOX 150mm

Εύρος Μέτρησης 0-150mm
Ακρίβεια Μέτρησης 0.05mm
Ανοξείδωτο ατσάλι
Μετρικό και Αγγλικό
Πλαστική κασετίνα



HAS3001

Αντιγραφικό Γωνιόμετρο με Αλφάδι 30cm

Με ακριβή σημάδια γωνιάσματος έως 75°, Πλάτος λεπίδας: 30mm, Πάχος λεπίδας: 3mm, Ιδανικό για πλακάδες και υδραυλικούς.



30 cm



€ **16.90**

HDAR20701

Ψηφιακό Γωνιόμετρο Χάρακας

Εύρος μέτρησης:
•0-200mm και 0-360°
•0-400mm και 180°
Ακρίβεια 0.01mm
Σύστημα μετρικό και Αγγλικό
Λειτουργεί με 1 τεμ 3V μπαταρία



360°

€ **26.90**

HDGD28150

Παχύμετρο Ψηφιακό

Διαβάθμιση μέτρησης ανά 0.01mm
Σύστημα μετρικό και Αγγλικό
Λειτουργεί με 1 τεμ 3V μπαταρία
Επίπεδο προστασίας IP54
Πλαστική κασετίνα





HKTV01H291

**Ταμπακιέρα Εργαλείων
Σετ 29 τεμ.**

Περιέχει:

- 1 τεμ. Basic Πένσα 7" / 180mm
- 1 τεμ. Basic Πλαγιόκοπτη 6"/160mm
- 1 τεμ. Γαλλικό 8" / 200mm
- 1 τεμ. Δοκιμαστικό κατασβίδι
- 1 τεμ. Μέτρο 3m
- 1 τεμ. Φαίτσοετα

- 1 τεμ. Ψαλίδι 5.5" / 140mm
- 1 τεμ. Μαγνητικό προσαρμοστή
- 20 τεμ. Μύτες 25mm
- 1 τεμ. Αλφάδι μίνι μπρελόκ
- Πλαστική ταμπακιέρα 34x25x6cm

€ **28.90**



HKTV01P041

Σετ 4 τεμ Εργαλείων

- Περιέχει: 1 τεμ Πένσα κοντού υπομόχλιου 8" / 200mm
- 1 τεμ Πλαγιόκοπτη κοντού υπομόχλιου 7" / 180mm
- 1 τεμ Μυτοσίμμιδο κοντού υπομόχλιου 6" / 160mm
- 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10" / 250mm
- Πλαστική ταμπακιέρα

€ **25.90**



COS23036

**Εργαλεία Χειρός
Σετ 7 τεμ.**

Περιέχει:

- 1 τεμ Πλαγιόκοπτης Β.Τ. 8"/200mm
- 1 τεμ Μυτοσίμμιδο Β.Τ. 8"/200mm
- 1 τεμ Πένσα Β.Τ. 9.5"/240mm
- 1 τεμ Γκαζοτανάλια 10"/250mm
- 1 τεμ Κόφτης Καλωδίων 8"/200mm
- 1 τεμ Πένσα Gripp Μακρύ 8"/200mm
- 1 τεμ Πένσα Gripp 10"/250mm
- Υφασμάτινη θήκη

€ **29.90**



HKHLPS2831

Εργαλεία Χειρός Σετ 3 τεμ.

- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 6" / 160mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμμιδο 7" / 180mm

€ **16.90**

€ **14.90**



HCCPS26180

**Ασφαλειοσίμμιδο
180mm Σετ 4 τεμ.**

- 1 τεμ. Ίσιο πατάς ανοίγει.
- 1 τεμ. Κυρτό πατάς ανοίγει.
- 1 τεμ. Ίσιο πατάς κλείνει.
- 1 τεμ. Κυρτό πατάς κλείνει.



HMPS06115

**Μίνι Πενσόκια 115mm
Σετ 6 τεμ.**

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη
- 1 τεμ. Εμπροστοκόπτη
- 1 τεμ. Μυτοσίμμιδο
- 1 τεμ. Πλατυσίμμιδο
- 1 τεμ. Μυτοσίμμιδο Ίσιο Μακρύ

€ **11.90**



HKPS08311

Σετ 3 τεμ Εργαλεία Χειρός

- 1 τεμ Πένσα 7" / 180mm
- 1 τεμ Πλαγιόκοπτη 6" / 160mm
- 1 τεμ Μυτοσίμμιδο 6" / 160mm

€ **9.90**

€
12.90

HKSPA2088

Σετ 8 τεμ Γερμανικά

6x7mm, 14x15mm,
8x9mm, 16x17mm,
10x11mm, 18x19mm,
12x13mm, 20x22mm



€
12.90

HKSPA1088-I

Σετ 8 τεμ
Γερμανοπούγωνα

6mm, 14mm,
8mm, 15mm,
10mm, 17mm,
13mm, 19mm



€
32.90

HKSPAR1082

Γερμανοπούγωνα
Καστάνιας 8-19mm
Σετ 8 τεμ.

8mm, 14mm,
10mm, 15mm,
12mm, 17mm,
13mm, 19mm



€
35.90

HKSPAR1083

Σετ 8 τεμ Σπαστά
Γερμαν/γωνα
Καστάνιας

8mm, 14mm,
10mm, 15mm,
12mm, 17mm,
13mm, 19mm



€
69.90

HKSPAR1061

Γερμανοπούγωνα
Καστάνιας Σετ 6 τεμ.

Μέγεθος: 19-32mm
Μεγέθη: 19mm, 22mm, 24mm,
27mm, 30mm, 32mm
Περιέχει: Υφασμάτινη θήκη
μεταφοράς



€
16.90

HKSPA3088

Σετ 8 τεμ. Πολύγωνα
6-22mm

6x7mm, 14x15mm,
8x9mm, 16x17mm,
10x11mm, 18x19mm,
12x13mm, 20x22mm



€
42.90

HKSPA2142

Γερμανικά Κλειδιά
Σετ 12 τεμ.

6x7mm, 8x9mm,
10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm,
18x19mm, 20x22mm,
21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm
Περιέχει: Υφασμάτινη
θήκη μεταφοράς



€
23.90

HKTS12122

Σετ 12 τεμ
Καρυδάκια 1/2"

Υποδοχή 1/2"
Cr-V
Αριθμός δοντιών καστανιάς 45T
Εργονομική λαβή

Περιέχει:
1 τεμ Καστανιά 1/2"
1 τεμ Προέκταση 1/2" 127mm
10 τεμ Καρυδάκια 10-24mm



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ

INGCCO
MAKES THE WORLD IN YOUR HANDS
GREECE

€
12.90

HKTS14122

Σετ 12 τεμ
Καρυδάκια 1/4"

ΥΥποδοχή 1/4"
Cr-V
Αριθμός δοντιών καστανιάς 45T
Εργονομική λαβή

Περιέχει:
1 τεμ Καστανία 1/4"
1 τεμ Προέκταση 1/4" 100mm
10 τεμ Καρυδάκια 5-14mm

€
8.50




HBWS110808

Πολύκλειδα Σετ 2 τεμ.

Cr-V
Διπλό κλειδί 9-14mm, 15-22mm
Μονό κλειδί 23-32mm

€
13.90



HADWG0810

Γαλλικό Κλειδί 2 Εργασιών
Ρυθμιζόμενο 250mm

Λειτουργία 2 σε 1 :
ρυθμιζόμενο κλειδί & κλειδί σωλήνα
Μέγεθος 10" / 250mm
Ρύθμιση σιαγώνων 0-52mm
Κεφαλή με δυνατότητα αλλαγής
2 τεμ. Κάλυμμα σιαγώνων για προστασία
Εργονομική λαβή

€
7.50



HADWS088

Γαλλικό Κλειδί
2 Εργασιών
Ρυθμιζόμενο 156mm

Λειτουργία 2 σε 1 :
ρυθμιζόμενο κλειδί
& κλειδί σωλήνα
Μέγεθος 6" / 156mm
Ρύθμιση σιαγώνων 0-24mm
Εργονομική λαβή



€
31.90

LASWT0901

Γωνιακά Κλειδιά
Καρυδάκια Σετ 9 τεμ.

Cr-V
Μεγέθη 7-19mm
Σε Πλαστική Βάση

€
14.90

HADWK031

Σετ 3 τεμ Γαλλικά Κλειδιά

Μέγεθος 6" σιαγώνες 0-19mm
Μέγεθος 8" σιαγώνες 0-24mm
Μέγεθος 10" σιαγώνες 0-30mm





Ψαλίδι Μπετού
Cr-V μαύρο φινίρισμα
Εργονομικές λαβές

HBC0812	12" / 305mm	14.90 €
HBC0814	14" / 355mm	15.90 €
HBC0818	18" / 450mm	17.90 €
HBC0824	24" / 610mm	23.90 €
HBC0830	30" / 750mm	31.90 €
HBC0836	36" / 910mm	39.90 €
HBC0842	42" / 1050mm	51.90 €
HBC0848	48" / 1200mm	59.90 €



59.90 €

HHSC0112

**Υδραυλικός
Κόφτης Μετάλλου 45kN**

Εύρος κοπής Φ 4 - 12mm
Δύναμη κοπής 45kN
Χωρητικότητα λαδιού 25ml
Κρούση 15mm
Μήκος 310mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 400C

Περιέχει
Πλαστική βαλίτσα



10.90 €

HHSC0112B

**Εξάρτημα για τον Υδραυλικό
Κόφτη Μετάλλου 45kN**

Εύρος κοπής Φ 4 - 12mm
Υλικό CR12MOV



87.90 €

HHSC0122

**Υδραυλικός
Κόφτης Μετάλλου 100kN**

Εύρος κοπής Φ 4 - 22mm
Δύναμη κοπής 100kN
Χωρητικότητα λαδιού 60ml
Κρούση 24mm
Μήκος 480mm
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 40°C
Περιέχει
Πλαστική βαλίτσα



16.90 €

HHSC0122B

**Εξάρτημα για τον Υδραυλικό
Κόφτη Μετάλλου 45kN**

Εύρος κοπής Φ 4 - 22mm
Υλικό CR12MOV

14.50 €

HKTF50508

Σετ 5 τεμ Λίμες Σιδήρου
Μήκος 8" / 200mm
Ατσάλι T12

Περιέχει:
1 τεμ Πλατιά λίμα
1 τεμ Ημιστρόγγυλη λίμα
1 τεμ Στρόγγυλη λίμα
1 τεμ Τριγωνική λίμα
1 τεμ Τετράγωνη λίμα



HTC04600

Κόφτης Πλακιδίων 600mm

Μέγιστο μήκος κοπής 600mm
Μέγιστο πάχος κοπής 12mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 815 x 195mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2mm
Μέγεθος μαχαιριού 16 x 6 x 3mm
Διάμετρος αξόνων 19mm

Λειτουργίες:
-Ευθεία κοπή
-Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
1 τεμ έξτρα μαχαίρι κοπής

42.90 €



HKTF63

Σετ 6 τεμ Μίνι Λίμες Σιδήρου
4"/100mm

Περιέχει:
1 τεμ Πλατιά λίμα
1 τεμ Ημιστρόγγυλη λίμα
1 τεμ Στρόγγυλη λίμα
1 τεμ Τριγωνική λίμα
1 τεμ Τετράγωνη λίμα
1 τεμ Μαχαιρωτή λίμα

4.50 €



HTC04800AG

Κόφτης Πλακιδίων 800mm

Μέγιστο μήκος κοπής 800mm
Μέγιστο πάχος κοπής 14mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 993 x 165mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2,5mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 10.5 x 2mm

Λειτουργίες:
-Ευθεία κοπή
-Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
1 τεμ. Ξέτρα μαχαίρι κοπής
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς

94.90 €



12.90 €

HKTWC0401

Σκαρπέλα Ξύλου Σετ 4 τεμ.

Πλάτος λάμας 6-12-19-25mm
Μήκος 140mm
Cr-V

Εργονομική λαβή
Ατσάλινο άκρο στη λαβή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μεσφυρί για αύξηση της δύναμης κρούσης,



5.50 €

HKSD1058

Σετ 10 τεμ Κατσαβίδια



4.50 €

HKSD0458

Σετ 4 τεμ Κατσαβίδια



5.90 €

HKSD0658

Σετ 6 τεμ Κατσαβίδια



11.90 €

HSGTDC180601


Σετ 6 τεμ Κατσαβίδια
Χτυπητά



5.50 €

HSGT680208

Σετ 2 τεμ.
Κατσαβίδια
Χτυπητά



7.50 €

HKSD0628

Σετ 6 τεμ. Κατσαβίδια



8.90 €

HKSD0718

Σετ 7 τεμ Μίνι
Κατσαβίδια



20.90 €

HIDS1301

Σφυροκατσαβίδο
Σετ 13 τεμ με Μύτες



7.90 €

HKSDB0328

Κατσαβίδι Μίνι
με Μύτες Σετ 32 τεμ.



10.90 €

HKSDB0348

Κατσαβίδι Μίνι
με Μύτες Σετ 32 τεμ.



32.90 €

HKSD2628

Κατσαβίδια σε Σταντ
Σετ 26 τεμ.



38.90 €

HKSD10028

Κατσαβίδια σε Σταντ
Σετ 100 τεμ.



€ 12.90



ΗΗΚΤ80838

Κλειδιά Ταφ Torx
Σετ 8 τεμ.
T10-T50

Cr-V φινίρισμα ματ
Υψηλής αντοχής
Πλαστική λαβή

Διαστάσεις:
T10x75, T15x75,
T20x100, T25x100,
T30x150, T40x150,
T45x200, T50x200

€ 12.90

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ

INGCO
MAKING THE WORLD IN YOUR HANDS
— GREECE —



ΗΗΚΤ80828

Κλειδιά Ταφ Άλλεν
Σετ 8 τεμ. T2-T10

Cr-V φινίρισμα ματ
Υψηλής αντοχής
Πλαστική λαβή

Διαστάσεις:
2x75, 2.5x75,
3x100, 4x100,
5x150, 6x150,
8x200, 10x200mm

€ 6.90



ΗΗΚ14081

Σετ Κλειδιά Άλλεν
Σουγιάς 2-8mm

€ 6.90



ΗΗΚ14083

Κλειδιά Torx Σουγιάς
T9-T40mm

€ 9.90



ΗFNΔ0601

Σετ Κλειδιά
Καρυδάκια τ. Σουγιάς
5-12mm

€ 7.50

ΗΗΚ11092

Κλειδιά Άλλεν
1.5-10mm Μακριά



€ 7.90

ΗΗΚ11091

Σετ Κλειδιά Άλλεν
1.5-10mm



€ 8.90

ΗΗΚ13092

Σετ Κλειδιά Torx
Μακριά T10-T50mm



€ 7.90

ΗΗΚ12091

Σετ Κλειδιά Άλλεν
1.5-10mm Μπύλη



€ **12.90**



HKTCB83230083

Ρολό Βαφής 9" Σετ 8 σε 1

Μέγεθος: 9" / 230mm
Λαβή: Αντιολισθητική λαβή

Περιέχει:
1 τεμ. Λαβή
5 τεμ. Ακρυλικά ρολά βαφής
1 τεμ. Πινέλο βαφής 1" / 25mm
1 τεμ. Πλαστικό σκαφάκι
43.5 x 30 x 7.5cm

€ **7.50**

HKTCB121001

**Σετ Ρολό Βαφής
Μίνι 4" με Σκαφάκι**

4" / 100mm
Αντιολισθητική λαβή

Περιέχει:
1 τεμ. Λαβή
5 τεμ. Ακρυλικά ρολάκια
5 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια



€ **3.90**

HKTCB041002

**Σετ Ρολό Βαφής
Μίνι 4" με Σκαφάκι**

4" / 100mm
Αντιολισθητική λαβή

Περιέχει: 1 τεμ. Λαβή
2 τεμ. Πολυεστερικά ρολάκια
1 τεμ. Πλαστικό σκαφάκι
30.5 x 15 x 5cm



€ **2.50**

HRHT360501C

Ρολό Βαφής Γωνιών 2"

Μέγεθος: 2" / 50mm
Εργονομική λαβή
Άξονας 6mm
Ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους



€ **3.90**

HRUT25011

Σπατουλαδόρος 250mm

Φάρδος λάμας 10" / 250mm
Πάχος λάμας 0.5mm
Εργονομική λαβή

10" / 250mm



€ **3.50**

HRUT20011

Σπατουλαδόρος 200mm

Φάρδος λάμας 8" / 200mm
Πάχος λάμας 0.5mm
Εργονομική λαβή

8" / 200mm



€ **8.90**

HCLB120308

Πινέλο Πατρόγκα 5"

Μέγεθος: Πλάτος 5" / 125mm
Πάχος πινέλου 28mm
Μήκος τριχών 70mm
Εργονομική λαβή
Φυσική Τρίχα 100%

120x30mm



€ **5.90**

HCLB100308

Πινέλο Πατρόγκα 4"

Μέγεθος: Πλάτος 4" / 100mm
Πάχος πινέλου 28mm
Μήκος τριχών 70mm
Εργονομική λαβή
Φυσική Τρίχα 100%

100x30mm



€ **2.50**

HRUT48041

**Σπάτουλες
Μεταλλικές
Σετ 4 τεμ
5-8-10-12cm**



€ **2.90**

CHPTB7860301

**Πινέλο Βαφής 1"-2"-3"
Σετ 3 τεμ.**

1 τεμ. Πινέλο Βαφής 1" / 25mm
1 τεμ. Πινέλο Βαφής 2" / 50mm
1 τεμ. Πινέλο Βαφής 3" / 75mm



25.50 €

AKMG2501

Εξαρτήματα
Μίνι Δραπάνου
Σετ 250 τεμ



19.90 €



AKMG4208

Εξαρτήματα
Μίνι Δραπάνου
Σετ 420 τεμ.

14.90 €



AKTMT1502

Εξαρτήματα
Πολυεργαλείου
Σετ 15 τεμ.

6.50 €



ASE008

Σετ Εξωθήκεις Βιδών

Διάμετρος Φ 4-5-6-8-10mm

6.90 €

DBCS0031

Φρέζες Μετάλλου
12-16-19mm
Σετ 3 τεμ.

Διάμετρος άξονα 1/4"



12-16-19mm



22.90 €

AKRT1201

Σετ 12 τεμ Μαχαίρια
Ρούτερ

Μέγεθος: Διάμετρος
άξονα 6mm



4.20 €

AKB0501

Πέτρες Λειάνσεως
Σετ 5 τεμ.

Μέγεθος: Διάμετρος
άξονα 6mm



€ **59.90**

AKH0121

Ποτηροτρύπανα Bi-Metal
Σετ 12 τεμ

Μέγεθος: 20-50mm



€ **9.90**

HCBA13501

Άξονας Προέκτασης Διαμαντοκορώνας 350mm

Φ 350mm



Φ 450mm

€ **12.90**

HCBA14501

Άξονας Προέκτασης Ποτηροκορώνας 450mm



€ **23.90**

AKH0071

Ποτηροτρύπανα Bi-Metal με Άξονα
Σετ 7 τεμ
19-35mm



€ **4.90**

AKHS702

Ποτηροτρύπανα Κοπής Ξύλου Σετ 7 τεμ 26-63mm

€ **14.90**

HCB0501

Φ 50mm

Ποτηροκορώνα Τούβλου Μπετού SDS plus



€ **17.90**

HCB0651

Φ 65mm



€ **22.90**

HCB0801

Φ 80mm

Ποτηροκορώνα Τούβλου Μπετού SDS plus



€ **29.90**

HCB1001

Φ 100mm



€
11.90**1/2"****HPTW300N1**

Δυναμόκλειδο 1/2"

€
104.90**1/2"****Cr-Mo****Cr-V**

Quick release

HPTW200N1

Δυναμόκλειδο 1/2"

€
23.90**HKTS12122**Καρυδάκια 1/2"
Σετ 12 τεμ.€
12.90**HKTS14122**Καρυδάκια 1/4"
Σετ 12 τεμ.**HKISSD12101**Σετ 10 τεμ Καρυδάκια
Αέρος 1/2"

Διαστάσεις 10-24mm

€
18.90€
31.90**HKISSD12102L**Σετ 10 τεμ Καρυδάκια
Αέρος 1/2" Μακρύ

Διαστάσεις 10-24mm

**HKTETS0114**Καρυδάκια Torx
1/4"-3/8"-1/2" Σετ 14 τεμ.

1/4" E4-E5-E6-E7-E8

3/8" E10-E11-E12-E14-E16

1/2" E18-E20-E22-E24

14Pcs/set€
12.90€
13.90**HNMLNS031**Σετ 3 τεμ
Καρυδάκια Αέρος
Ζαντών
Αλουμινίου 1/2"


Διαστάσεις 16-19-21mm



€ **32.90**

COS23045

Σετ με 4 Σετ Εξαρτημάτων σε Πλαστικές Κασετίνες



Περιέχει:
Τρυπάνια Μικτά Σετ 16 τεμ. (AKDL11601)
6 τεμ Τρυπάνια μετάλλου: 2,3,4,5,6,8mm
5 τεμ Τρυπάνια μπετού: 4,5,6,8,10mm
5 τεμ Τρυπάνια ξύλου: 4,5,6,8,10mm
Πλαστική διπλή κασετίνα

Μύτες και Τρυπάνια Μικτά Σετ 22 τεμ. (AKDL12201)
8 τεμ Μύτες 25mm
6 τεμ Τρυπάνια γυαλιού: 4,5,6,8,10,12mm
5 τεμ Τρυπάνια μπετού: 4,5,6,8,10mm
3 τεμ Τρυπάνια SDS Plus: 6x160mm, 8x160mm, 10x160mm
Πλαστική διπλή κασετίνα

Μύτες Impact Σετ 50 τεμ. (AKDL25002)
32 τεμ Μύτες 25mm
13 τεμ Μύτες 50mm
1 τεμ Μαγνητική προέκταση
3 τεμ Μαγνητικά καρυδάκια 6,8,10mm
1 τεμ Μαγνητικό Αντάπτορα 3/8"
Πλαστική διπλή κασετίνα

Τρυπάνια Μετάλλου HSS Σετ 15 τεμ. (AKDL51501) 1-12mm
Πλαστική διπλή κασετίνα

€ **23.50**



AKSDS0301

Σετ 3 τεμ Τρυπάνια Κώνικα HSS - CO

Μέγεθος: Διαβαθμισμένα από 4mm έως 32mm

Περιέχει:
1 τεμ. Τρυπάνι 4-12mm με Φ 6mm,
1 τεμ. Τρυπάνι 4-20mm με Φ 8mm,
1 τεμ. Τρυπάνι 4-32mm με Φ 10mm.
Πλαστική κασετίνα

€ **19.90**



AKDL1201

Σετ 12 τεμ Τρυπάνια Φτερού Ξύλου

Μέγεθος:
6-8-10-12-14-16-18-20-25-28-30-32mm
Υποδοχή - Άξονας: 1/4" HEX
Μήκος 152mm

Περιέχει:
13 τεμ. Τρυπάνια
Πλαστική διπλή κασετίνα

€ **24.90**



AKDL24502

Σετ 45 τεμ. Μύτες

Υποδοχή - Άξονας: 1/4"

Περιέχει:
1 τεμ. Μαγνητική προέκταση
1 τεμ. Αντάπτορας
23 τεμ. Μύτες 25mm
8 τεμ. Μύτες 50mm
2 τεμ. Μύτες 89mm: PH2, SL5
5 τεμ. HSS Τρυπάνια 2, 3, 4, 5, 6mm
5 τεμ. Μαγνητικά καρυδάκια 6-10mm
Πλαστική διπλή κασετίνα

€
71.90**AKD1251****Τρυπάνια Κοβαλτίου
1-13mm Σετ 25 τεμ.**Περιέχει:
25 τεμ. Τρυπάνια: 1.0-13mm
Πλαστική κασετίνα€
8.90**AKD1095****Τρυπάνια Μετάλλου HSS
2-10mm Σετ 9 τεμ.**Περιέχει:
9 τεμ. Τρυπάνια: 2
-3-3.5-4-4.5-5-6-8-10mm
Πλαστική κασετίνα€
3.50**AKD1075****Τρυπάνια Μετάλλου HSS
2-6mm Σετ 7 τεμ.**Περιέχει:
7 τεμ. Τρυπάνια:
2mm-6mm.
Πλαστική κασετίνα€
8.90**AKDB9190****Τρυπάνια Μετάλλου HSS
1-10mm Σετ 19 τεμ.**Περιέχει:
19 τεμ. Τρυπάνια 1-10mm.€
4.90**AKD1401****Τρυπάνια Μετάλλου HSS με
Υποδοχή 1/4" 1.5-4mm Σετ 4 τεμ.**Περιέχει:
4 τεμ. Τρυπάνια:
1.5mm, 2.5mm, 3.5mm, 4mm.€
5.90**AKSDB9165****Τρυπάνια 2-8mm
και Μύτες 25mm
Σετ 16 τεμ.**€
11.90**AKD7058****Τρυπάνια Γυαλιού
4-10mm Σετ 5 τεμ.**5 τεμ. Τρυπάνια
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική κασετίνα€
12.90**AKSD68303****Κατσαβιδόμυτες
25mm Impact Σετ 30 τεμ.**Αντοχή στην κρούση
Ιδανικές για παθητικό κατσαβίδι€
8.90**AKSD08301****Κατσαβιδόμυτες
25mm Σετ 30 τεμ.**



€
21.90

HSPM02068D

Τσεκουροβαριά 6Lb/2.7kg

Υλικό Ατσάλι
Εργονομική λαβή



SK5 fast CUT Long life 7TPI

HPS3008

Πριόνι Κλαδέματος Ίσιο 300mm

Μέγεθος: 12" / 300mm
Δυνατότητα κοπής 150mm

€
8.90



€
16.90

HAX02012508

Τσεκούρι Σφυρήλατο 1250g

Υλικό Ατσάλι
Μήκος 700mm



€
8.90

HPS3308

Πριόνι Κλαδέματος Καμπυλωτό

Μέγεθος 13" / 330mm
7 δόντια ανά 25mm
Υποδοχή για κοντάρι



HAX03010008

Τσεκούρι Σχίστης 1000g

Υλικό Ατσάλι
Μήκος 430mm
Ιδανικό για σχίσμο και κοπή ξύλου.

€
10.50



HEPS25281

Πριόνι και Ψαλίδι Κλαδέματος με Τηλεσκοπικό Κοντάρι

Πριόνι
14" / 350mm

Ψαλίδι
8" / 200mm
Τηλεσκοπικό κοντάρι 2.4m

INDUSTRIAL



€
8.90

HAXS206001

Τσεκούρι Σφυρήλατο 600g

Υλικό Ατσάλι
Μήκος 700mm



€
6.50

HFSW1808

Πριόνι Κλαδέματος Αναδιπλούμενο

Μέγεθος 7" / 180mm
7 δόντια ανά 25mm

€

4.50



HPS0201

Ψαλίδι Κλαδέματος 8"

Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon
Με γρανάζι που κατά την κοπή ασκείται λιγότερη δύναμη και πίεση

€

5.50



HPS0109

Ψαλίδι Κλαδέματος 8"

Ελαφρύ ψαλίδι με σώμα αλουμινίου
Δυνατότητα κοπής 12mm
Αντιολισθητική λαβές

€

5.50



HPS0601

Ψαλίδι Κλαδέματος 8.5"

Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon
Με γρανάζι που κατά την κοπή ασκείται λιγότερη δύναμη και πίεση



€

14.90



HLT7401

Ψαλίδι Κλαδέματος 30"

Μέγεθος 30" / 760mm
Θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon
Δυνατότητα κοπής 28mm



€

6.90



HPS3401

Ψαλίδι χλόνς

Περιστροφή 340°
Μέγεθος 7" / 180mm
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη

€

8.90



HHS62011

Ψαλίδι Θάμνων - Χλόνς

Μέγεθος 22" / 550mm
Λεπίδα από ατσάλι

€

19.90



HLTS7608

Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές 870mm

Δυνατότητα κοπής 40mm
Λεπίδα με επικάλυψη Teflon
Βραχίονες από αλουμίνιο



€

6.90



HHS6306

Ψαλίδι Θάμνων - Χλόνς με Τηλεσκοπικές Λαβές

Telescopic



€
13.90

HRCTL031

Αδιάβροχο Καπαρντίνα
Μέγεθος L, XL, XXL, XXXL

PVC - πολυεστερικό
Μήκος 120cm
Πάχος υλικού 0.33mm
Ενσωματωμένη κουκούλα
2 μπροστινές τσέπες
Ανοίγματα αερισμού



€
15.90

HRCTSKT031

Αδιάβροχο Κοστούμι
Μέγεθος L, XL, XXL, XXXL

PVC - πολυεστερικό
Πάχος υλικού 0.33mm

Σακάκι:
Ενσωματωμένη κουκούλα
2 μπροστινές τσέπες
Ανοίγματα αερισμού
Παντελόνι με ελαστική μέση

€
12.90



SSH092LYB

Γαλτότσες
Μέγεθος 39 έως 46

PVC - Nitril
Ύψος 38cm
Υψηλή αντοχή στα λάδια και τα οξέα
Αντιολισθητική σόλα / 100% Αδιάβροχη

€
9.90



SSH102L

**Γαλτότσες
Κοντές Κνήμης**
Μέγεθος 39 έως 46

PVC - Nitril
Ύψος 20cm
Υψηλή αντοχή στα λάδια και τα οξέα
Αντιολισθητική σόλα / 100% Αδιάβροχη

€
12.90



SSH112L

**Γαλτότσες κοντές
με Επένδυση**
Μέγεθος 39 έως 46

PVC - Nitril
Ύψος 29cm
Υψηλή αντοχή στα λάδια και τα οξέα
Αντιολισθητική σόλα / 100% Αδιάβροχη

€
26.90



SSH04SB

Παπούτσια Εργασίας
Μέγεθος 40 έως 46

Κατηγορία προστασίας SB
Προστασία δακτύλων ως 200N
Δερμάτινο
PU (πολυουρεθάνη)
διπλής πυκνότητας
Αντιολισθητική σόλα

€
34.90



SSH12SB

Παπούτσια Εργασίας
Μέγεθος 39 έως 46

Κατηγορία προστασίας SB
Προστασία δακτύλων ως 200N
PU(πολυουρεθάνη) διπλής πυκνότητας
Αντιολισθητική σόλα
Ειδική προστασία αστράγαλου
Αντικραδασμικό σύστημα στην φτέρνα

€
38.90



SSH22S1P

Παπούτσια Εργασίας
Μέγεθος 39 έως 46

Κατηγορία προστασίας S1P
Προστασία δακτύλων και
Προστασία πέλματος.
Προστασία στο κάτω τμήμα:
Ενδιάμεση σόλα, ελαστική,
μη θερμική, αντιδρωτική
από συνθετικό ύφασμα
ανθεκτικό στην

διάτρηση με αντοχή έως
1100N*
Διπλή Σόλα: Αντιστατική
διπλής πυκνότητας
πολυουρεθάνη
(PU/PU), ανθεκτική στην
χημική υδρόλυση κατά
ISO 5423: 92.
Ανθεκτική στους
κραδασμούς και
αντιολισθητική - anti-shock
+ anti-slipping SRC.
Ειδική προστασία αστράγαλου

15.90 €



HKPT0101

Επιγονατίδες Προστασίας

Προστατευτικό κέλυφος από PVC
Επένδυση από αφρώδες υλικό
Μέγεθος: 215 x 180mm
Ένα μέγεθος

Η επένδυση από αφρώδες υλικό
προσφέρει επιπλέον άνεση
Δύο ελαστικοί ιμάντες με Velcro
εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή
Εργονομικός σχεδιασμός

Ιδανικό για οικοδομικές εργασίες,
paintball ή κυνήγι.

49.90 €



HS501802

**Ζώνη Εργασίας
Ολόσωμη 4 Σημείων**

3 σημεία προσάρτησης,
4 σημεία ρύθμισης,
Επενδυμένη ζώνη μέσης
και ιμάντας μηρού.
Ανατομικό πάνελ πλάτης
με D-Ring.
Φάρδος ιμάντων 50mm.
Μέγεθος σχοινιού
Φ12mm x 1.8m.

Περιέχει:
1 τεμ. Αυτασφαλιζόμενο
καραμπινέρ,
1 τεμ. Γάντζο ικριώματος,
1 τεμ. Σκοινί ασφαλείας.

7.50 €



HFSPC01

**Προσωπίδα Ασφαλείας
Διάφανη**

PVC
Διαστάσεις οπτικού πεδίου
39 x 20cm.
Ρυθμιζόμενο κάλυμμα κεφαλής.

4.50 €



HS206

Κράνος Ασφαλείας Κίτρινο

Κέλυφος PE με αερισμό.
Ανάρτηση κεφαλής 6 σημείων.
Ανθεκτικότητα στις ακτίνες UV.
Ρύθμιση μεγέθους κεφαλιού.

8.50 €



HFSPC21

**Προσωπίδα Προστασίας
με Σίτα**

Διχτυωτό γείσο
με εξαιρετικά καθαρή θέα.
Διαστάσεις οπτικού πεδίου
39 x 20cm.
Ρυθμιζόμενο κάλυμμα κεφαλής.

7.50 €



HEM01

Ωτοασπίδες

Μείωση επιπέδου θορύβου
κατά 24dB - NRR 24dB

Απαραίτητη η χρήση ωτοασπίδων
σε περιβάλλον με θόρυβο
άνω των 85 dB(A).

3.50 €



HSG10

**Γυαλιά Εργασίας
με Οπτικό Πεδίο 180°**

Εύηλαστο και ελαφρύ πλαίσιο
από pvc
Λάστιχο στήριξης κεφαλής
Μοναδικός σχεδιασμός
εξαερισμού



1.90 €

HSG142

Γυαλιά Εργασίας

4 ρυθμίσεις βραχίονα ανάλογα
με το μέγεθος κεφαλιού
του χρήστη.





**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

HGMG02-XL

Γάντια Μηχανικών
με Ενισχυμένη
Επένδυση
Μέγεθος XL

€ **11.90**



HGNG01-L

Γάντια Νιτριλίου
Μέγεθος L

€ **1.00**



HGVW02-XL

Γάντια Δερμάτινα
Μακριά
Ηλεκτροσυγκολλητών
Μέγεθος XL

€ **11.90**



€

8.90

HGMG01-XL

Γάντια Μηχανικών
Μέγεθος XL



€

1.50

HGVL06-XL

Γάντια Εργασίας
Latex
Μέγεθος XL



€

3.50

HGVC01P-XL

Γάντια Δερμάτινα
Μόσχου
Μέγεθος XL



HGNF03-XL

Γάντια Νιτριλίου
για Οθόνη Αφής
Μέγεθος XL

€ **1.60**



HGPUG01-XL

Γάντια Εργασίας PU
Μέγεθος XL

€ **0.80**



HGVK05P-XL

Γάντια βαμβακερά
με Κόκκους
Μέγεθος XL

€ **0.80**



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

INGCO
Make The World In Your Hands

Ακολουθήστε μας
INGCO TOOLS HELLAS



Τα προϊόντα INGCO πωλούνται μέσω του δικτύου συνεργαζομένων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρία ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, Τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, υποδείξεις, φωτογραφίες και σημειώσεις είναι ενδεικτικά, και όχι δεσμευτικά. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής μη δεσμευτικές με ΦΠΑ 24% και μπορούν να αλληλξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, επικοινωνείτε προηγούμενως με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Το παρόν φυλλάδιο καραργεί κάθε προηγούμενο.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023